Universidad Nacional
SAN LUIS GONZAGA



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta licencia permite a otras combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y licencia a nuevas creaciones bajo los mismos términos.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Facultad de Enfermería

TESIS

"Percepción y actitud de personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica"

Línea de investigación:

Salud pública y conservación del medio ambiente.

Tesis para optar el título profesional de:
Licenciado en enfermería

Autor:

Bach. Flores Sandoval Melanie Yuriko

Asesora:

Dra. Luisa Antonia Pacheco Villa García
Código ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9038-8894

Ica, Perú

2026

DEDICATORIA:

A mi familia por apoyarme en todas las metas que me propongo, en especial a mis queridos padres y hermanos que siempre me estan apoyando, gracias a ustedes seré una enfermera con gran calidad y calidez humana.

Melanie Flores

AGRADECIMIENTO:

A la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y a la facultad de enfermería, por haberme brindado una buena formación y dar siempre estar a nuestra disposición en cada problema que se presentaron durante estos cinco años.

A los docentes, por su sapiencia, por inculcarnos los principios y valores necesarios para ser excelentes enfermeros.

A mi asesora, la Dra. Luis Antonia Pacheco Villa García, por ser mi principal apoyo durante el tiempo de la realización de la investigación, mi eterno agradecimiento por su buena disposición para conmigo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Pág.

Dedicatoria. ii

Agradecimientos. iii

Índice de Contenidos iv

Índice de Tablas v

Índice de Figuras vi

Resumen viii

Abstract ix

Cuerpo del Informe Final

I. Introducción 9

II. Estrategia metodológica 19

III. Resultados 22

IV. Discusión 26

V. Conclusiones 29

VI. Recomendaciones 30

VII. Referencias bibliográficas 31

VIII. Anexos……35

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1: Datos generales del personal de enfermería en el Hospital Santa María del Socorro, Ica……..... 40

Tabla 2: Prueba de normalidad..... 42

Tabla 3: Nivel de percepción en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María del Socorro de Ica…….…..... 43

Tabla 4: Actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica……..…….....….…..... 44

Tabla 5: Actitud cognitiva en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica…….……..... 45

Tabla 6: Actitud afectiva en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica…….……..... 46

Tabla 7: Actitud conductual en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María del Socorro de Ica……..……..:..... 47

Tabla 8: Tabla cruzada entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica 2025..... 48

Tabla 9: Correlación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica..... 49

...

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Pág.

Gráfico 1: Sexo del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…… 82

Gráfico 2: Edad del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…….…….....…….. 82

Gráfico 3: Grado de instrucción del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……...…….. 83

Gráfico 4: Religión del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……..…….....…….…… 83

Gráfico 5: Procedencia del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……..…...…… 84

Gráfico 6: Donantes según DNI en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……..……..…. 84

Gráfico 7: Relación entre la percepción y la actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……..……...……. 85

Gráfico 8: Nivel de percepción hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica,..……. 85

Gráfico 9: Nivel de percepción en la dimensión cognitiva hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…….…… 86

Gráfico 10: Nivel de percepción en la dimensión afectiva hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…….…… 86

Gráfico 11: Nivel de percepción en la dimensión conductual hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…….…… 87

Gráfico 12: Nivel de actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica,……. 87

Gráfico 13: Nivel de actitud en su dimensión visión general hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica…….…… 88

Gráfico 14: Nivel de actitud en su dimensión visión experiencia hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica……. 88

RESUMEN

El acto de donar órganos es un hecho voluntario que implica en ceder tejidos y órganos sanos para trasplantarlos a otra persona que los requiera, sin importar si el donante está vivo o ha fallecido. Esta acción solidaria tiene la capacidad de salvar a ocho individuos y de mejorar el nivel de vida de hasta 75 personas por cada donante. Los órganos que pueden ser donados incluyen el corazón, los riñones, los pulmones y el hígado, por mencionar algunos; además, es posible la donación de tejidos como la piel y los huesos. **Objetivo:** Determinar la relación entre la Percepción y actitud del personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el hospital Santa María del Socorro de Ica. **Metodología:** Se trata de un estudio descriptivo, no experimental, de tipo transversal y correlacional; en el cual se tomó como población a 55 enfermeras. **Resultados:** Se demuestran que el nivel de percepción sobre la donación de órganos es adecuado en un 96.4% e inadecuada en un 3.6%; mientras que la actitud frente a la donación de órganos fue favorable en un 78.2% e indiferentes en un 21.8%, actitud afectiva fue indiferente en 94,5% y la actitud cognitiva fue indiferente en un 74.5%. **Conclusión**: no se evidencia relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025 teniendo correlación negativa y muy baja.

Palabras claves: percepción, actitud, enfermeras y enfermeros, obtención de tejidos y órganos.

ABSTRACT

Organ donation is a voluntary act that involves donating healthy tissues and organs for transplantation to another person in need, regardless of whether the donor is alive or deceased. This act of compassion has the potential to save the lives of eight people and improve the quality of life for up to 75 people for every donor. Organs that can be donated include the heart, kidneys, lungs, and liver, to name a few; in addition, it is possible to donate tissues such as skin and bones. Objective: To determine the relationship between nursing staff's perceptions and attitudes toward organ and tissue donation at Santa María del Socorro Hospital in Ica. Methodology: This is a descriptive, non-experimental, cross-sectional, and correlational study involving a sample of 55 nurses. Results: The results show that the level of perception regarding organ donation was adequate in 96.4% of cases and inadequate in 3.6%; while the attitude toward organ donation was favorable in 78.2% of cases and indifferent in 21.8%, the affective attitude was indifferent in 94.5%, and the cognitive attitude was indifferent in 74.5%. Conclusion: There is no evidence of a relationship between perception and attitude among nursing staff regarding organ and tissue donation at the Santa María del Socorro Hospital in Ica, 2025, with a negative and very low correlation.

Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: perception, attitude, nurses, tissue and organ procurement.

I. INTRODUCCIÓN

Para la OMS[1], la actividad de donación en los seres humanos es humana, siempre y cuando se consigue el permiso informado y voluntario del donante, acompañado siempre de la asistencia profesional, realizándose correctamente el monitoreo y cumpliendo rigurosamente los parámetros que determinan la selección de los donantes. El contenido que se les proporcione a los donantes vivos deberá ser completa y fácil de entender, sobre los posibles riesgos, ventajas y posibles efectos de la donación; deberán tener la capacidad legal y la habilidad para evaluar la información, de esta manera se podrán tomar decisiones de manera voluntaria, estando exentos de cualquier coacción o influencia inapropiada.

De acuerdo con el GODT [2,] Más de 100,000 trasplantes renales se realizan cada año en todo el mundo, en comparación con los más de cinco millones de pacientes que se dializan cada año.

La prevalencia a nivel mundial de la enfermedad renal crónica es del 9,1% y se estima que causa 1,2 millones de muertes al año y que ocasiona la pérdida de 35,8 millones de años de vida adaptados según la discapacidad por año [2]

Los análisis de costos y resultados señalan que, en caso de insuficiencia renal, el trasplante de riñón tiene que ser la primera opción. En cada una de las zonas de la hemodiálisis es más cara que el mantenimiento de un trasplante, salvo en la región africana.[2]

Según la OPS[3], el trasplante de órganos vivos, tejidos y células es una actividad global que permitirá alargar la vida de otros seres humanos y así mejorar sus condiciones de vida. Durante los años recientes, se ha podido analizar que ha incrementado de manera significativa la necesidad de trasplantes, debido a que los avances revolucionarios permiten que el procedimiento de remoción, mantenimiento y la inmunidad; mejoran la eficacia y la confianza en los trasplantes de órganos. Los factores determinantes para la donación de órganos y ejes estructurales de las iniciativas de comunicación entre ellos esta, La ignorancia es uno de los motivos principales que las investigaciones sobre las actitudes negativas identifican en dirección a la donación, Ignorancia acerca de lo irreversible de la muerte encefálica y la consideración por la integridad corporal, transmitir a sus parientes la decisión personal de ser donante tras el fallecimiento tiene un impacto importante en los índices de aceptación familiar para donar. La interacción acerca de la donación de órganos y tejidos enfrenta numerosos desafíos, uno de los cuales es el desafío que supone abordar un asunto muy relacionado con la muerte, lo que puede provocar miedo, rechazo o incomodidad en el público y en los profesionales sanitarios. Esta sensibilidad provoca que, en numerosas ocasiones, no se hable públicamente del asunto, lo cual restringe la aceptación y entendimiento social de la donación. Sin embargo, diferentes pruebas han evidenciado que promover un diálogo claro, oportuno y respetuoso acerca de la donación, es capaz de influenciar positivamente en la decisión de las personas

de donar, aumentando así tanto los índices de trasplantes como los de donaciones. Hablar de este tema hace posible desmitificar creencias equivocadas, consolidar el conocimiento y fomentar actitudes más positivas hacia la donación.[3]

La evidencia demuestra que la postura de los trabajadores de salud frente a la donación de tejidos y órganos del donante, Es esencial que el fallecido tenga un impacto en la población. No obstante, varios estudios de la región de las Américas indican que los alumnos de carreras vinculadas con la salud tienen un conocimiento limitado acerca de la donación de órganos y tejidos. El significado de muerte encefálica era desconocido para muchos de ellos.[3]

Tampoco tenían conocimiento de quiénes participan en el proceso de donación ni del marco legal que lo permite y regula, ni tampoco de cómo se realiza la donación en su país. Otras investigaciones indican que todavía hay una falta de conocimiento incluso entre los profesores y el personal de salud y educación, lo cual hace necesario fomentar una mayor capacitación en estos asuntos.[3]

El equipo de salud tiene que entender todos los conceptos que intervienen en la donación de células, tejidos y órganos, así como las técnicas requeridas para realizar el proceso. También es esencial que tengan la capacitación y los instrumentos necesarios para brindar apoyo a las familias de los pacientes que han muerto, de modo que puedan hablar de donación con claridad, empatía y respeto.[3]

El MINSA, en colaboración con la OPS[4], llevó a cabo acciones enfocadas en mejorar las competencias comunicativas del personal sanitario en circunstancias críticas, con el fin de fomentar la donación de órganos en el país. Estas medidas destacan que es fundamental que los profesionales de la salud, en particular el personal de enfermería, tengan habilidades comunicativas apropiadas para tratar con pacientes y sus familias en situaciones difíciles. En este marco, se subraya que la donación de órganos no solo está sujeta a la pericia técnica, sino también a la habilidad de los profesionales sanitarios para proporcionar información clara y puntual con empatía, lo cual tiene un impacto considerable en las decisiones familiares. Además, se destaca que formar al personal médico es esencial para aumentar la aceptación de la donación, disminuir los temores y consolidar la confianza en el sistema sanitario.

Estas iniciativas muestran, además, que el personal de enfermería tiene un papel fundamental en el proceso de donación, no solo al brindar atención clínica, sino también al ofrecer apoyo emocional y guía a los familiares del posible donante. Por lo tanto, el fortalecimiento de sus competencias comunicativas y su educación continua son tácticas clave para aumentar la tasa de donaciones de órganos.

De acuerdo con Minsa [5], la transferencia de tejidos corporales es un acto deliberado, singular y beneficioso. Antes de realizar la donación, se solicita a los seres queridos más cercanos que respeten los principios y la seguridad durante el proceso de donación de tejidos y órganos humanos. la Ley N° 28189, menciona que, se debe tener el mayor respeto hacia los derechos humanos de los pacientes donantes. Más de 6,700 individuos en Perú están esperando un trasplante de órganos o tejidos para restablecer su salud o sobrevivir. Estos pacientes pueden continuar gracias a la donación.

Según Guerrero[6] La percepción acerca de la donación de órganos es predominantemente positiva, sin embargo, hay elementos que pueden afectar la elección de donar. La instrucción y la claridad en el sistema sanitario son fundamentales para fomentar una cultura de donación más extensa y eficaz.

De acuerdo con los datos reportados, el número de trasplantes de órganos realizados en todo el mundo entre 2010 y 2023 ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Durante la mayor parte del periodo analizado, se observó un aumento continuo, que llegó a más de 153,800 trasplantes en 2019. No obstante, es posible que la pandemia de COVID-19 haya tenido un efecto en los trasplantes, ya que se observó una reducción notable de cerca de 24,200 procedimientos en 2020, lo que dejó el total en aproximadamente 129,700. Luego, desde el año 2021, la cifra experimentó un repunte y continuó en ascenso a lo largo de 2022 y 2023, hasta llegar a un estimado de 172,410 trasplantes, marcando así una cifra histórica.[7]

La cifra de personas que donan órganos en Europa fue de 49.61 por cada millón de personas. En 2022, la cifra de personas trasplantados por cada millón de población en España fue de 112.4; en Francia, fue de 81.1; en Portugal, de 79; en Suecia, de 71.9; en el Reino Unido, de 65; en Italia, de 64.3; en Polonia, de 39.7; y finalmente, Grecia con una tasa de 23.9 por millón.[8]

En 2022, en Asia, la tasa de individuos trasplantados por cada millón de habitantes fue de 73.7 en Israel y de 61.5 en Turquía. En Estados Unidos, en Norteamérica, el índice de donación de órganos por cada millón de personas fue 36.88; a su vez, la cantidad de pacientes trasplantados alcanzó los 123.3 por cada millón de individuos en el año 2022. En Canadá, la cifra fue de 76.4 y en México de 22.8.[9]

En América del sur según OPS[10], en Chile en el transcurso del 2020, de 17 547 003 personas que son en ese país, solo se tuvieron 141 donantes efectivos de órganos. Por otro lado, la tasa de donantes fue de 10.4 por cada millón de personas un año antes. y en el 2021 la tasa fue de 7.4. La tasa de mortalidad de personas que esperan por un trasplante de pulmón fue del 17% y del 32% en pacientes que esperan la donación de hígado. La lista de espera de donación de órganos es de 14 mil pacientes, concretándose el trasplante de órganos en 7 mil personas. En Uruguay en el 2019, se tuvo una tasa de donantes de 22.86 por cada millón de habitantes. En Argentina en el 2019 la donación de órganos tuvo una tasa de 19.6 por cada millón de personas. En Brasil, la cifra

de donantes en el año 2020 fue de 18 por cada millón de habitantes.

A nivel global, la necesidad de órganos ha ido creciendo de manera continua. Esta situación radica en que se presenta un acceso más amplio a servicios de salud, modificaciones en los estilos de vida que propician la insuficiencia orgánica terminal, alteraciones en la incidencia de enfermedades debido al envejecimiento de la población y un diagnóstico más frecuente de las enfermedades que ya están presentes en una comunidad con una educación superior. La reducida tasa de donación de órganos, la elevada tasa de fallecimientos entre los que están en la lista de espera y la perspectiva de un incremento en la demanda, subrayan la relevancia de que, como nación, podamos examinar todas las alternativas que faciliten la mejora y potenciación del acceso a órganos aptos para trasplante.[10]

Según CMP [11] la cantidad de donantes en el país se halla entre sus niveles más bajos, con cerca de 0.7 donantes por cada millón de habitantes, un número muy inferior al que había antes de la pandemia 4.8 donantes por millón. Esta caída notable representa un problema alarmante en el sistema de salud, porque reduce las oportunidades de trasplante para miles de pacientes que lo necesitan.

Además, Se estima que alrededor de 5,700 personas están esperando un trasplante, lo que pone de manifiesto una gran demanda frente a una oferta muy escasa. La disparidad entre la necesidad y la disponibilidad de órganos es un problema de salud pública, ya que numerosos pacientes requieren un trasplante para subsistir o optimizar su bienestar.[11]

La escasa tasa de donación se debe, entre otros motivos, a la existencia de creencias erróneas y mitos asociados al proceso de donar, así como a la falta de información en la población. Estos factores provocan desconfianza y disminuyen el deseo de las personas a donar, aunque el país tiene profesionales sanitarios capacitados para llevar a cabo trasplantes seguros y eficaces.

En esta situación, se destaca la relevancia de fomentar la cultura de donar órganos como una acción solidaria y altruista que tiene el potencial de cambiar y rescatar vidas. Para cambiar esta situación y elevar el porcentaje de donantes en la nación, es esencial concientizar a la población y reforzar la educación en salud.[11]

Es relevante subrayar que el MINSA por medio de la Dirección de Donaciones y Trasplantes[12], ha estado llevando a cabo esfuerzos continuos con el propósito de concienciar a la ciudadanía acerca de lo crucial que es donar órganos. Esta labor está siendo cada vez más aceptada en la sociedad, lo cual se puede ver en que las familias, Deciden autorizar la donación, pese a que han perdido a un ser querido con diagnóstico de muerte encefálica. De esta manera, trabajan juntos con la finalidad de salvar vidas de diversas personas que dependen exclusivamente de un trasplante de órganos para sobrevivir.

Según el Diario Peruano[13] reporta que el país experimentó un aumento en la cantidad de donantes de órganos en 2023, lo que facilitó un número importante de pacientes en espera someterse a trasplantes. En ese año, se llevaron a cabo trasplantes como 397 en córnea, 122 enriñón, 33

en hígado, 8 de corazón y solamente 1 de pulmón. Estas cifras evidencian que la actividad de los trasplantes en el país ha avanzado. Además, se informó que Perú alcanzó una tasa de 1.9 donadores por cada millón de individuos que viven en el país, lo cual es una mejora con respecto a años anteriores. No obstante, esta cifra sigue siendo baja comparada con la de otros países del mundo y de la región, lo que demuestra que, a pesar del progreso, todavía existen grandes obstáculos en la cultura donativa y en la disponibilidad de órganos.

En este escenario, el aumento de donantes en 2023 es una señal alentadora de que la población está más sensibilizada y de que el sistema sanitario se ha fortalecido; sin embargo, la oferta de órganos disponibles no alcanza a satisfacer la demanda. Debido a esto, se destaca la relevancia de continuar promoviendo estrategias educativas, informativas y de concientización, además del papel que desempeñan los profesionales sanitarios, en particular las enfermeras y enfermeros, para impulsar la donación de órganos como un gesto solidario capaz de salvar vidas.

En la región de Ica según el diario Correo[14], La falta de donantes de órganos y tejidos es un problema serio en la región Ica, lo que ha ocasionado que muchos pacientes tengan que esperar durante años para recibir un trasplante. De acuerdo con el informe, decenas de individuos con enfermedades crónicas, como trastornos cardiovasculares, problemas de la vista e insuficiencia renal, dependen de las donaciones para subsistir o elevar su grado de bienestar.

Además, se informa que cerca de 400 pacientes tienen insuficiencia renal y necesitan un tratamiento permanente de hemodiálisis; entre ellos, por lo menos 15 requieren con urgencia un trasplante de riñón. Asimismo, hay una gran necesidad de trasplantes de córnea, con cerca de 140 a 150 pacientes que tendrían la posibilidad de recuperar la visión si pudieran acceder a este procedimiento.

Uno de los factores más críticos es que desde el 2019 no se ha documentado la existencia de donantes efectivos en la región, lo cual ha imposibilitado totalmente que se hagan trasplantes a nivel local. Por esta situación, es necesario enviar a los pacientes a hospitales ubicados en Lima, en los cuales las listas de espera son todavía más extensas, lo que retrasa el acceso a un trasplante adecuado.[14]

La progresivamente incrementada prevalencia de enfermedades crónicas, como la glucemia y la hipertensión, que frecuentemente se asocian con hábitos de vida inapropiados, hace que esta problemática empeore y que aumente la necesidad de órganos. Por lo tanto, la escasez de donantes y el incremento de pacientes que necesitan trasplantes constituyen un serio inconveniente para la salud pública en el área.[14]

Canihuante [15] et alt, En su investigación examina los hallazgos científicos sobre el rol que desempeña el enfermero en la promoción de la donación de órganos en años recientes. Es relevante señalar que los enfermeros juegan un rol fundamental en el proceso de donación, particularmente en la sensibilización, educación y apoyo a los pacientes y sus familias. Igualmente, es esencial su participación tanto en la designación de posibles donantes como en la

coordinación a lo largo del procedimiento de la donación. Además, el estudio indica que las actitudes, las creencias y el grado de conocimiento del personal de enfermería tienen una influencia significativa en la manera de ver la donación de órganos. Aunque es importante, se observan obstáculos como la ausencia de formación continua y las barreras culturales o emocionales que pueden influir en su actuación en este campo. En este contexto, la postura del profesional de salud, especialmente del personal de enfermería, se ve influenciada por factores emocionales. Su dedicación al cuidado y optimismo en la recuperación del paciente podría ocasionar que le cueste aceptar el diagnóstico de fallecimiento cerebral, adoptando una posición más conservadora. Esta situación puede generar dudas o menor confianza en la confirmación de la muerte cerebral, lo que impacta en el proceso de donación de órganos.

Enfermería en el trasplante de órganos

Según **Rochera** [16] La atención de enfermería en el contexto de los trasplantes implica una atención integral centrada en el individuo, que no se restringe solamente a la recuperación después de la cirugía o al seguimiento del órgano implantado. Esto significa tener en cuenta no solo los factores físicos, sino también las dimensiones sociales, emocionales y psicológicas del paciente, aceptando que el trasplante supone una transformación importante en su vida. La enfermera tiene un papel esencial en la monitorización constante del estado clínico, en la prevención de complicaciones y en la identificación precoz de señales de infección o rechazo. De esta manera, asegura que el injerto funcione correctamente y que el paciente esté estable.

Además, estos cuidados también se brindan a los pacientes que han perdido el órgano trasplantado por diferentes razones. En estas circunstancias, la asistencia emocional adquiere más importancia porque el paciente puede sentir miedo, incertidumbre, tristeza o frustración por su estado de salud. La enfermera tiene que proporcionar contención, acompañamiento y asesoría no solamente al paciente, sino también a su familia, para ayudarles a adaptarse a una nueva fase del tratamiento.

Es crucial que el enfermero establezca una comunicación constante y eficaz con el paciente, reconociendo sus miedos, preocupaciones, inseguridades y necesidades, además del grado de apoyo de su familia. Este enfoque posibilita brindar cuidados individualizados y humanizados, lo que propicia un mejor bienestar personal y ayuda a mantener el tratamiento.

Por otra parte, la enfermera especializada en trasplantes debe mantenerse constantemente al día con los avances científicos y clínicos en este campo. Esto abarca la comprensión de los signos y síntomas relacionados con posibles complicaciones, la gestión apropiada de los protocolos de inmunosupresión, el análisis de resultados clínicos y de laboratorio, además del examen completo del estado social, físico y emocional del paciente. Asimismo, es esencial tener en cuenta factores como la nutrición, que desempeña un rol crucial en cada fase del desarrollo y mantenimiento del injerto, favoreciendo su correcto funcionamiento. Por último, la atención de enfermería también conlleva formar al paciente acerca de su autocuidado, la relevancia del cumplimiento terapéutico,

las modificaciones en su manera de vivir y el retorno gradual a sus actividades diarias, que abarca el trabajo. Así, la enfermera no solamente actúa como proveedora de cuidados, sino también como orientadora y educadora durante todo el proceso de trasplante, lo que propicia resultados favorables y duraderos.

La perspectiva de las enfermeras acerca del trasplante de órganos

Es crucial situar en su contexto el trabajo cotidiano del personal de enfermería y otros profesionales sanitarios, **González**[17] menciona que se lleva a cabo en ambientes que requieren mucho tanto a nivel físico como emocional. Estos profesionales afrontan situaciones de emergencia, presiones continuas, largas jornadas y la necesidad de decidir rápidamente, lo cual puede repercutir directamente en la vida de los pacientes. Asimismo, coexisten con el sufrimiento de los pacientes y sus familias, así como con la experiencia de la muerte, lo que produce una importante carga emocional que necesita estrategias para enfrentarla y ser resiliente.

El proceso de donación de los tejidos, en este marco, se vuelve más complicado porque no abarca únicamente aspectos técnicos y clínicos, sino también dilemas éticos y morales profundos. Una de las cuestiones más delicadas es el tratamiento del paciente con diagnóstico de muerte encefálica, que es considerado por la medicina y la ley como equivalente a la muerte. No obstante, el hecho de que el organismo del paciente tenga la capacidad de sostener funciones vitales a través de soporte artificial, como la circulación y la respiración, puede producir conflicto o confusión emocional en el personal sanitario, sobre todo en aquellos que están directamente implicados en su atención.

La mayor parte del personal de enfermería apoya las actividades vinculadas con la donación, respaldándose para ello en la evidencia científica, su formación profesional y el hecho de que dicha acción posibilita salvar vidas y mejorar notablemente la calidad de vida de un gran número de individuos. Sin embargo, incluso con este entendimiento racional, las percepciones y los sentimientos de los empleados pueden ser complejos y, a veces, contradictorios. En ciertas situaciones, los enfermeros tienden a proporcionar atención al paciente con muerte encefálica como si todavía estuviera vivo, lo que podría ser una señal de la dificultad para aceptar completamente la muerte en estos casos. Este comportamiento puede estar influido por aspectos culturales o personales, o por la relación que se establece con el paciente durante su atención. Por otro lado, hay especialistas que consiguen tomar la muerte como una etapa natural del ciclo de vida y, con ello, tienen una postura más comunitaria, lo cual les permite humanizar el cuidado no solo del paciente, sino también de su núcleo familiar. En esta línea, la enfermería es esencial para asistir a los familiares a lo largo del proceso de duelo, al proporcionarles apoyo emocional, información precisa y consuelo en tiempos de gran vulnerabilidad. Del mismo modo, es fundamental que los profesionales tengan acceso a espacios de capacitación permanente y de apoyo institucional, lo que les permitirá gestionar correctamente estos escenarios, robusteciendo

su bienestar emocional y evitando el desgaste profesional. Por lo tanto, el cuidado en el contexto de un trasplante de órganos no solo necesita habilidades técnicas, sino también capacidades comunicativas, humanas y éticas que posibiliten abordar de forma holística las necesidades del paciente y su entorno en una situación donde la muerte, la esperanza y la vida se encuentran continuamente.

Por lo tanto, el cuidado en el contexto de un trasplante de órganos no solo necesita habilidades técnicas, sino también capacidades comunicativas, humanas y éticas que posibiliten abordar de forma holística las necesidades del paciente y su entorno en una situación donde la muerte, la esperanza y la vida se encuentran continuamente.

Intervención enfermera durante el proceso de donación de órganos

Patricia Benner[18] sostiene que el conocimiento clínico en enfermería se forma al combinar la teoría con la práctica, y va evolucionando de manera gradual a través de la experiencia obtenida en el desempeño profesional. Esta perspectiva posibilita que el profesional progrese desde un rango de principiante hasta uno experto, mejorando su habilidad para tomar decisiones, emitir juicios clínicos y reaccionar frente a circunstancias complejas, como las que ocurren durante el proceso de donación y trasplante de órganos.

En este contexto, el profesional de enfermería tiene un rol crucial no solo en la atención directa al paciente, sino también en la atención completa a toda la familia. Su intervención se distingue por establecer una relación de ayuda caracterizada por la empatía, el respeto y la comunicación eficaz, lo que hace posible entender el proceso que están viviendo. Además, asegura que el paciente sea tratado con dignidad y humanidad hasta el final de su vida, respetando en todo momento sus derechos y valores; proporciona soporte emocional y acompaña a los familiares durante la etapa de duelo.

Es sabido que el procedimiento de donación es muy complejo, en términos técnicos, éticos y emocionales, durante la formación y capacitación continua. Este proceso generalmente se realiza en unidades especializadas, como la Unidad de Cuidados Intensivos, que requiere una coordinación eficaz de un equipo multidisciplinario compuesto por enfermeros, médicos, técnicos y otros expertos del sector sanitario. En este escenario, el papel del enfermero es fundamental, porque es la persona que está en contacto permanente con el paciente, proporcionando una atención integral, continua y centrada en el individuo.

La intervención de enfermería incluye diferentes fases del proceso. Comienza con la pronta identificación del posible donante, que requiere un análisis clínico exacto y el entendimiento de criterios particulares para detectar casos potenciales. Luego, participa en el análisis y la validación clínica del donante, cooperando con el equipo de médicos para reunir datos importantes que sirvan para tomar decisiones.

Una de las tareas más relevantes que realiza es cuidar al donante, a través de cuidados

especializados dirigidos a mantener la viabilidad y funcionalidad de los órganos y tejidos. Esto incluye el control hemodinámico, el manejo de la ventilación mecánica, la administración adecuada de líquidos y medicamentos, y la vigilancia continua de parámetros clínicos y de laboratorio. Asimismo, el enfermero tiene la habilidad de detectar alteraciones fisiopatológicas relacionadas con el proceso de muerte, en particular en casos de muerte cerebral. Esto le posibilita prever posibles complicaciones y tomar acciones a tiempo para prevenirlas.

Su intervención también incluye el ámbito quirúrgico, en la fase de procuración de órganos, ayudando a preparar al paciente y a coordinarse con el equipo quirúrgico. Luego, sigue supervisando al receptor del trasplante para garantizar que se sigan los cuidados posquirúrgicos, se apliquen tratamientos inmunosupresores, se eviten infecciones y el paciente reciba educación sobre su autocuidado.

Asimismo, el papel del enfermero comprende tareas educativas y de fomento saludable enfocadas en los pacientes y sus parientes, con la finalidad de estimular que se sigan los tratamientos, impulsar formas de vida saludables y ayudar al paciente trasplantado a reintegrarse a la sociedad y al trabajo. Además, colabora en acciones de concienciación acerca de la relevancia de donar órganos, lo cual ayuda a crear una cultura de donación en la sociedad.

En su totalidad, todas estas actividades muestran que la enfermería es un elemento fundamental en todos los momentos del proceso de donación y trasplante de órganos, contribuyendo no solamente desde el punto de vista técnico-científico, sino también desde una óptica humanizada. Su trabajo tiene un impacto directo en la calidad del procedimiento, en la protección del paciente y en el éxito de los resultados, lo que lo convierte en un elemento fundamental del sistema sanitario.

La donación de órganos constituye un gesto altruista esencial para preservar vidas y optimizar la prosperidad de los pacientes con enfermedades terminales; no obstante, en Ica hay una notable falta de conocimiento sobre esta disputa en la ciudadanía. La carencia de información precisa sobre el procedimiento de donación, los criterios médicos, las ventajas para los receptores y la relevancia social de ser donante refleja esta ignorancia. Numerosos individuos todavía sostienen mitos, ideas erróneas o creencias infundadas que generan miedo y desconfianza hacia el sistema sanitario, lo cual reduce de manera importante la voluntad de donar.

Las razones fundamentales que impactan la limitada cantidad de asignación de órganos en Ica incluyen elementos educativos, espirituales y socioculturales. Por un lado, hay creencias culturales que vinculan la integridad del cuerpo con elementos espirituales tras el fallecimiento, lo que puede producir aversión a la donación. Por otra parte, algunas interpretaciones religiosas, aunque no necesariamente oficiales, son vistas como contrarias a esta práctica, lo cual fortalece la oposición de muchas personas. Del mismo modo, el nivel educativo tiene un impacto significativo porque a menudo una menor preparación académica se asocia con un acceso limitado

a información científica y veraz sobre la donación de órganos.

La desconfianza hacia las instituciones sanitarias es otro elemento relevante. La creencia de que los órganos podrían ser empleados indebidamente o que no se protegerán los derechos del donante sigue viva. La escasa divulgación de campañas informativas eficaces y constantes en la zona contribuye a aumentar la falta de confianza. Asimismo, la falta de conversación en el seno familiar acerca de la intención de donar complica la toma de decisiones en situaciones críticas, puesto que, con frecuencia, son los familiares quienes finalmente aprueban o desautorizan la donación.

Además, es necesario tener en cuenta que la escasa promoción de la cultura de donación desde una edad temprana impide el desarrollo de una conciencia solidaria entre la población. La capacitación en cuestiones de bioética y salud todavía no ha conseguido establecerse como un instrumento esencial para promover actitudes favorables hacia la donación. Además, se añade la carencia de tácticas comunicativas que se ajusten a la realidad local y que tengan en cuenta el entorno cultural y social de Ica.

Por lo tanto, la baja tasa de donación de órganos en Ica con respecto a la necesidad que existe se debe a la falta de conocimiento y a numerosas barreras psicológicas, sociales y culturales. Con respecto a esta problemática, es esencial poner en marcha políticas públicas, campañas de sensibilización e intervenciones educativas que fomenten una cultura de donación fundamentada en la información, la confianza y la solidaridad. Únicamente con un enfoque integral se podrán disminuir estas disparidades e incentivar a que más personas estén dispuestas a ser donantes de órganos, lo cual ayudará a proteger la vida y a consolidar el sistema sanitario.

De acuerdo con las cifras que se evidencian a nivel internacional, nacional y local; nos evidencian que la cultura de donar órganos es baja y no se logra satisfacer las necesidades de los individuos que requieren injerencia de órganos. Por ello esta investigación permite impulsar la cultura de la donación y comunicar la positividad con el entorno familiar acerca sobre la determinación de ser donante ya que como personal de enfermería responsable en la atención directa de la salud del paciente actúan y perciben este tema tan sensible en los pacientes que han perdido la capacidad funcional de un órgano y que, para sobrevivir en este mundo, necesitan una donación, un regalo para seguir sobreviviendo en este mundo. Para lo cual se realizó la siguiente interrogante ¿Cuál es la percepción y actitud de personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica?

Dentro de los **antecedentes internacionales** planteó los siguientes:

Fernández[15] et al. España en el 2020, llevaron a cabo una investigación para determinar cuán interesados están los enfermeros y qué tan involucrados están en la etapa de donación. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó un enfoque metodológico dividido en dos fases. Se utilizó una estrategia cuantitativa observacional descriptiva en la primera etapa, con el objetivo de examinar y reforzar las opiniones de las enfermeras sobre la donación y el trasplante de órganos. Se implementó un cuestionario estructurado en seis hospitales públicos del país que realizan trasplantes y que cuentan con personal de enfermería. Se empleó un método cualitativo con una estructura fenomenológica en la segunda etapa, a través de entrevistas semiestructuradas. Los dos grupos de esta serie de entrevistas se enfocaron en entender, por un lado, las experiencias que tuvieron los familiares de los donantes durante el proceso de donación y, por otro lado, las vivencias y Perspectivas del equipo de enfermería responsable de los programas de trasplante para esclarecer su papel en este proceso. Los hallazgos mostraron que, a pesar de la demanda creciente de trasplantes, en los hospitales estudiados se ha observado una reducción en la cantidad de donantes con muerte encefálica. Del mismo modo, se notó un aumento en la resistencia de los parientes a donar órganos, que llegó al 19.9%, lo que supone un obstáculo significativo para que la tasa de donación crezca. Se deduce que el personal sanitario tiene un rol esencial en la educación de la opinión pública y en alentar la donación de órganos. Por ende, tiene reconocimiento la relevancia de que estos especialistas participen de manera activa en procesos de transformación estructural, en el fortalecimiento del bienestar social y en la aplicación de políticas sanitarias Con el propósito de elevar los índices de donantes y optimizar el acceso a los trasplantes.

Álvarez[16] et al. Colombia en el año 2021, Los hallazgos mostraron que el 84.5% de los participantes supo identificar adecuadamente el concepto de muerte cerebral, lo que indica un grado satisfactorio de conocimiento en un aspecto esencial para el proceso de donación. Además, el 50.4% mostró un conocimiento apropiado acerca de la presunción de donación; por su parte, el 52.4% identificó correctamente la normativa legal vigente asociada a este proceso. En contraste, el 78.9% declaró estar familiarizado con el protocolo para activar la alerta de donación, lo que demuestra un conocimiento apropiado sobre los procedimientos operativos en el contexto hospitalario. Sin embargo, a pesar de estos resultados, se observan importantes vacíos en el conocimiento completo del proceso de donación, sobre todo en lo que respecta a aspectos conceptuales y legales. Esto podría afectar la conducta y la toma de decisiones del personal médico en relación con esta práctica. Estas limitaciones pueden afectar la detección temprana de donantes y la correcta administración del proceso. Para concluir, el análisis subraya la significación de fortalecer la capacitación y entrenamiento permanente de los especialistas de la salud en temas relacionados con la donación. Se recomienda poner en marcha programas de

educación y estrategias de actualización a nivel regional e institucional, dirigidas a perfeccionar la práctica y el conocimiento del personal sanitario. De esta manera, se contribuye a incrementar las tasas de trasplante y optimizar el procedimiento de donación.

Vargas [17] et al en México del año 2023 Llevaron a cabo un análisis con la finalidad de examinar el grado educativo y la postura del personal del hospital ante la donación y extracción de órganos. Con un diseño transversal descriptivo y una perspectiva cuantitativa, se llevó a cabo la investigación. Un total de 384 personas estuvo compuesta parte de la población, las cuales fueron elegidas a través de un muestreo no probabilístico. Para recopilar los datos, se utilizó un cuestionario estructurado. Los hallazgos mostraron que el 75.3% de los participantes tenía una postura de aprobación hacia la donación, lo que sugiere una inclinación positiva en la mayoría del personal. Además, se comprobó que la propensión a donar crecía significativamente si se trataba de un pariente, pues el 89.6% y el 84.9% expresaron estar dispuestos a donar algún órgano en ese caso, lo cual pone de relieve el impacto que tienen los lazos afectivos en las decisiones que se toman. Por otra parte, se identificaron varias razones que impulsan la decisión de donar. Se destacó que el 40.1% lo haría por compensación y que el 61.2% lo haría por motivos familiares, demostrando así que los motivos pueden oscilar entre consideraciones personales y altruistas. Los hallazgos muestran una interacción escasa en lo que concierne a la comunicación familiar, pues el 66.7% de los encuestados declaró no saber cuál es la opinión de sus padres acerca de la donación, mientras que el 62.5% y el 66.4% afirmaron que ignoran lo que piensan sus familiares o su pareja. Estos hallazgos demuestran que hay una falta de comunicación entre los miembros de la familia acerca de la donación de órganos, lo que podría afectar la toma de decisiones en circunstancias difíciles. Para concluir, el estudio señala que cerca del 75% de los trabajadores hospitalarios tienen una postura favorable hacia la donación de órganos; no obstante, cuando se trata de beneficiar a un pariente, esta actitud aumenta considerablemente, lo que demuestra cómo los factores sociales y emocionales impactan en la actitud ante esta práctica.

Unda,[18] México en el año 2024, llevó a cabo un estudio con el propósito de analizar la postura y el grado de conciencia de los trabajadores de salud sobre la donación de órganos. Se utilizó un diseño observacional, descriptivo y prospectivo, y se realizaron encuestas al personal de salud de forma aleatoria. Se observó, entre los resultados más relevantes, que el 88 % de los encuestados sabía qué quiere decir muerte encefálica, lo que muestra un nivel apropiado de conocimiento en este sentido. Además, una parte significativa de la población mostró una postura positiva hacia la donación. En este sentido, el 78% afirmó estar preparado para entregar sus órganos después de fallecer; un 4% se opuso y un 18% no supo qué decidir acerca de esta práctica. En lo que respecta a la donación en el entorno familiar, se constató que el 78 % de los participantes se mostraría con disposición para donar órganos de un cónyuge; sin embargo, esta disposición disminuyó al 22 %, lo que demuestra que las decisiones pueden cambiar cuando

involucran a otras personas. Se determina que los trabajadores de la salud que tienen una buena formación muestran más interés y voluntad para donar órganos, lo cual podría tener un impacto positivo en el comportamiento de la población. Esto, a su vez, ayudaría a mejorar la tasa de donaciones reales y, como resultado, aumentaría las oportunidades de salvar más vidas.

Majchrowicz,[19] En Polonia en el año 2023, El propósito de su estudio fue establecer cómo la la visión y los pensamientos en relación con la donación de órganos pueden afectar la perspectiva de los pacientes. El método que utilizo fue la encuesta, que involucró a 793 enfermeras trabajadoras en centros quirúrgicos de toda Polonia. a través de muestreo no aleatorio. La técnica del estudio fue un test en el que se analizan datos sociodemográficos, se plantean preguntas que evalúan el conocimiento de los participantes sobre el hábito respecto al injerto y se busca evaluar las conductas afectivas de los encuestados respecto al trasplante. Como resultado se obtuvo que las enfermeras encuestadas, Un grupo significativo de enfermeras (85,6%) sostiene que en Polonia hay pocos donantes. Según el 41,8% de los encuestados, siente el miedo a un diagnóstico erróneo de la muerte, y para el 23,4% no concuerda con su creencia religiosa, y para el 31,8% se cree que el fisico humano es intocable después de la defunción. Según el 98,7% de las enfermeras encuestadas, el trasplante es un procedimiento que salva vidas. Sobre la actitud de donación de órganos el 80,1% de las enfermeras declararon un fuerte apoyo, más bien un 13,3% de los encuestados, es difícil decirlo fue marcado por un 4,4%, más bien un 0,4% indicó no apoyo mientras que un 1,8% de los encuestados indicó un fuerte no apoyo. El estudio concluye que, según las enfermeras, el motivo de las resistencias al trasplante de órganos radica en la falta de información público acerca de la donación de tejidos tanto como donantes vivos y fallecidos.

Guerrero [20] et alt. en Colombia en el año 2024 Llevaron a cabo un estudio para analizar las opiniones, posturas y saberes del personal sobre la donación de órganos en dos unidades de injerto que manejan casos de alta complejidad. El estudio fue realizado con un diseño transversal y utilizó una encuesta virtual como técnica con el fin de recolectar datos, la cual se dirigió al equipo de trabajo de los dos centros sanitarios. El instrumento incorporó variables sociodemográficas y 11 preguntas enfocadas en la percepción, el grado de conocimiento, las creencias y los mitos vinculados a la donación de órganos. Además, el estudio se llevó a cabo tomando en cuenta subgrupos de participantes, separando al personal asistencial del administrativo, lo que hizo factible identificar posibles discrepancias basadas en la posición desempeñada dentro del establecimiento. Los participantes en su mayoría, es decir el 99.7%, creen que la donación de órganos ayuda a mejorar la atención médica, lo que muestra una visión muy favorable sobre su efecto en el sistema sanitario. Asimismo, el 98.1% dijo que honraría la decisión de un pariente de ser donante, al tiempo que el 93.2% manifestó el respaldo a la donación de órganos en términos generales. Asimismo, el 80.4% declaró estar dispuesto a donar sus propios órganos, lo que refleja la postura positiva del grupo mayoritario de los encuestados.

Sin embargo, a pesar de estos resultados favorables, se descubrió que el 67.8% de los encuestados cree que en su país hay tráfico de órganos; esto demuestra la continuidad de mitos y creencias equivocadas que podrían crear desconfianza en el proceso de donación. Este descubrimiento evidencia la presencia de actitudes positivas junto a creencias negativas que podrían obstaculizar la práctica efectiva de donar. Para concluir, la investigación centra lo relevante que es mejorar la educación sanitaria enfocada en donar órganos, porque, aunque existe una alta aceptación, todavía persisten mitos, desinformación y carencias de conocimiento acerca de los procedimientos y las leyes. Por eso, se aconseja poner en práctica estrategias de educación que posibiliten una mejor comprensión del tema y fomenten una actitud más informada y segura entre los trabajadores sanitarios.

En cuanto a los antecedentes nacionales, propuso lo siguiente:

Quispe [21]. Puno en 2023. Con el propósito de examinar la relación entre el nivel de comprensión y el comportamiento de la enfermera, realizó una investigación ante la donación de órganos. El estudio se llevó a cabo en un hospital público, con enfermeras que ejercen como población. Se utilizó un muestreo probabilístico para seleccionar la muestra, logrando así que 50 enfermeros participaran. El análisis fue realizado con un enfoque cuantitativo, a través de un diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional y transversal. La obtención de información se realizó mediante una encuesta organizada, que fue aplicada a cada participante. Esto posibilitó el análisis del nivel de conocimiento y la disposición hacia la donación de órganos. Respecto a los resultados, se demostró que el 46% de los profesionales de enfermería tenía un grado de sabiduría moderada o media sobre la donación de órganos, lo que señala que hay algunas restricciones en la comprensión completa del asunto. Además, se notó que el 53.8% de los encuestados expresó una actitud indiferente hacia la donación, lo que muestra una ausencia de posicionamiento claro y podría afectar su papel como promotores de este procedimiento. Los resultados obtenidos indican que existe una correlación positiva entre la actitud y el nivel de conocimiento. Esto indica que el desarrollo de actitudes más favorables hacia la donación se ve favorecido con el aumento del conocimiento del personal de enfermería. Por lo tanto, la investigación subraya la importancia de reforzar el entrenamiento y la capacitación constante del personal de enfermería para elevar su conocimiento y su disposición a promover la donación de órganos.

Campos [22] et al. Chiclayo, el año 2022. En su estudio tuvo como objetivo propone establecer la correlación entre el saber y el comportamiento en los alumnos de enfermería con respecto a la donación . Con una metodología cuantitativa, un estudio asociativo no experimental de tipo transversal, con un grupo de 143 usuarios, los hallazgos indican una correlación relevante entre la sabiduría y la disposición hacia la donación y trasplante de órganos en alumnos de enfermería.

Como consecuencia, se determinó que un 40.6% de aprobación en nivel de conocimiento y un 5.6% en escaso conocimiento. En cuanto al aprendizaje, el 65.7% son femeninas y el 34.3% son masculinos, hallándose diferencias notables entre géneros, en cuanto a la moralidad, el 81.8% manifiesta aceptación, el 7% posee menor capacidades cognitivas, 44.1% niveles moderados y 49% nivel alto de conocimientos; la aprobación se incrementa con el conocimiento. Para concluir, hay una correlación importante entre lo que se conoce y el punto de vista hacia la donación en alumnos de enfermería

Ticona [23], Tacna. En el año 2020, Ejecuto una investigación teniendo como objetivo conocer la correlación entre los saberes y la postura en relación con la obtención de órganos en los estudiantes del Centro Superior de Enfermería. Desarrollo un estudio cuantitativo, descriptivo, de diseño no experimental, y de corte transversal; con un grupo de 83 alumnos, Se emplearon como técnicas de cuestionarios. Los hallazgos evidenciaron la correlación entre el saber y la postura respecto a la extracción de órganos en universitarios de la carrera de enfermería, donde un conocimiento limitado sobre la donación de órganos se vinculaba a una postura desfavorable (2%); por otro lado, un conocimiento profundo se vinculaba a una postura muy positiva. Se percibe una correlación entre el grado de sabiduría y la actitud respecto a la donación, se puede evidenciar una correlación directa, es decir, a mayor avance en el conocimiento, más favorable será la actitud hacia la donación de órganos., En relación con el comportamiento y sus características, el 75% de los participantes en la encuesta conservan una postura muy positiva hacia la donación de órganos, ya que entienden la relevancia de preservar vidas. El 59% de los participantes sostienen una actitud muy favorable frente a la donación, porque sienten preocupación por el bienestar de los demás (actitud emocional). Por otro lado, el 51% se encuentra de manera moderadamente favorable, ya que se muestran prudentes para hacerlo (actitud conductual)

Hidalgo.[24] Amazonas. en el año 2023. Realizó una analítica con el propósito de establecer las posiciones adoptadas por los estudiantes de enfermería en relación a la donación de órganos. El estudio se llevó a cabo con un diseño observacional, prospectivo, transversal y descriptivo, utilizando un método cuantitativo. Se utilizó un cuestionario estructurado para recopilar datos de 143 alumnos de enfermería, que constituyeron la población objeto de estudio.

Los hallazgos mostraron que una pequeña mayoría de los alumnos (51.7%) mostró una postura negativa hacia la donación de órganos, mientras que el 48.3% tuvo un enfoque positivo, lo que demuestra que en la muestra estudiada hubo un ligero predominio de puntos de vista negativos. Además, se observó que en las dimensiones cognitiva y espiritual, la actitud fue negativa en un 70.6% y 79.7%, respectivamente, lo que indica restricciones en el conocimiento y el impacto de los valores o creencias individuales sobre la donación. En la dimensión fisiológica y conductual, por otra parte, se vieron resultados más positivos, con porcentajes del 79.7 % y el 86 %,

respectivamente. Esto señala que, pese a algunas restricciones en las creencias y el conocimiento, hay una actitud favorable hacia la acción o práctica vinculada a la donación de órganos. Para concluir, la investigación estableció que la mayoría de los alumnos de enfermería tienen una postura negativa frente a la donación de órganos. Los resultados de esta investigación evidencian que es necesario robustecer la educación académica y la sensibilización en este grupo, para poder optimizar sus conocimientos, convicciones y actitudes. Esto se debe a que desempeñarán un papel fundamental en el fomento de la donación dentro del sistema sanitario en el futuro.

Veliz [25] Lima en el año 2023: Llevó a cabo una investigación para determinar la correlación entre el nivel de comprensión y la postura ante la donación de órganos en el personal enfermero de un hospital. Esta evaluación se realizó con una perspectiva cuantitativo, utilizando un diseño descriptivo y correlacional. La población estuvo constituida por 80 enfermeras, a las que se les aplicaron dos encuestas: una para determinar el grado de conocimiento y otra para analizar la postura en relación con la donación de órganos. Respecto a los hallazgos, se constató que el grado de conocimiento del personal de enfermería está repartido en 12.5% con nivel bajo, 55% con nivel medio y 32.5% con nivel alto; esto demuestra que el conocimiento sobre el tema es predominantemente intermedio. En cuanto a la actitud, se observó que el 41.25% tiene un nivel positivo, el 50% un nivel neutro o moderado y el 8.75% un nivel negativo; esto indica que, a pesar de la tendencia positiva, todavía hay una parte importante del personal con una actitud intermedia. Además, al examinar la relación entre el conocimiento y las distintas facetas de la actitud, se notó que el 59.7% de los encuestados tiene un nivel medio de conocimiento y una actitud afectiva neutral; en cambio, el 59.1% posee un conocimiento medio y una actitud cognitiva igualmente neutral. Estos resultados muestran que un conocimiento intermedio no necesariamente se traduce en una actitud positiva, sino que puede estar vinculado con posiciones indecisas o neutrales ante la donación de órganos. Para finalizar, la investigación concluyó que hay una conexión importante entre el grado de conocimiento y la postura del equipo de enfermería en lo que se refiere a la donación. Esto señala que la posibilidad de desarrollar actitudes positivas aumenta a medida que mejora el conocimiento; no obstante, también se muestra la obligación de potenciar la formación y capacitación constante para conseguir una actitud más comprometida y positiva en los enfermeros.

Dentro de los **antecedentes locales** planteó los siguientes:

Javier [26], Ica en el año 2024. llevó a cabo una investigación con la finalidad de descubrir los componentes que obstaculizan la donación de órganos entre alumnos de un grupo de año de secundaria en una institución educativa. El estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño que no era experimental, pero sí descriptivo y transversal. El grupo de

estudio estuvo compuesto por 120 alumnos a los que se les administró un cuestionario estructurado sobre su nivel de conocimiento, conductas y manejo con respecto a la donación de órganos. Respecto a los hallazgos, se demostró que, en la variable de conocimiento, el 44.17% de los alumnos logró un nivel intermedio, el 42.5% mostró un nivel bajo y solo el 13% alcanzó un nivel alto, lo cual indica que prevalecen conocimientos escasos o limitados acerca del asunto. En cuanto a la actitud, se vio que el 49.17% de los encuestados mostró indiferencia, el 32.5% tuvo una postura negativa y menos del 19% mostró una conducta positiva hacia la donación. Además, en lo que respecta a la intención de donar, el 56.67% de los alumnos manifestó inseguridad ante esta decisión; el 11% mostró una actitud negativa, mientras que solamente el 32.5% mostró la intención de donar sus órganos. La mayoría de los participantes no muestran claridad ni compromiso, lo que podría deberse al nivel de conocimiento, las creencias individuales y la falta de educación sobre el tema. Con el fin de resumir, los factores más importantes, según concluyó el estudio que obstaculizan que los alumnos donen órganos son el nivel de conocimiento bajo, la actitud negativa o indiferente y la ausencia de una voluntad definida para donar. Asimismo, se observó que la resistencia más alta tuvo lugar en varones de 16 y 17 años con fe católica. Estos resultados subrayan la urgencia de poner en marcha iniciativas educativas desde las etapas iniciales, con el objetivo de promover una cultura del donativo y mejorar la actitud y percepción de los ciudadanos futuros con respecto a esta práctica.

Quijandría.[27] Chincha. En el año 2020. llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue examinar los elementos que impactan la donación en personas que reciben atención ambulatoria en una entidad de salud. El estudio se llevó a cabo utilizando un método cuantitativo, que empleó un diseño prospectivo, no experimental, transversal y descriptivo. Se utilizó un cuestionario estructurado de 23 ítems, diseñado para evaluar una variedad de factores relacionados con la predisposición a donar órganos, en una muestra compuesta por 70 participantes. Respecto a los resultados, se observó que el 54% de los participantes mostró factores limitantes para donar órganos, lo que sugiere que existen más condiciones adversas que impiden la aceptación de esta práctica. Además, se notó que el 87% de los encuestados estaban entre las edades de 18 y 38 años, que el 87% eran mujeres y que el 69% eran religiosos. Estas características podrían impactar en sus decisiones y creencias sobre la donación. Se descubrió que los factores interpersonales, así como los económicos y financieros, mostraron un 53% de desventaja al examinar las diferentes variables analizadas. Esto indica que las condiciones económicas y sociales tienen un impacto en la predisposición a donar. En contraste, los factores emocionales tuvieron un predominio negativo del 55%, los psicológicos del 57% y los religiosos del 59%, lo que demuestra que las emociones, creencias y percepciones de cada individuo desempeñan una función significativa en el proceso de toma de decisiones. Además, los aspectos legales tuvieron un 49% de influencia negativa, lo que podría deberse a la falta de conocimiento sobre las regulaciones o a la desconfianza en el sistema. En resumen, la investigación encontró que los

elementos que tienen impacto en la donación de órganos entre la población analizada son principalmente negativos, subrayando el efecto de cuestiones psicológicas, sociales, religiosas y emocionales. Estos descubrimientos muestran que es necesario reforzar la educación y la sensibilización de la población para poder disminuir las barreras existentes y Promover un enfoque más optimista respecto a la donación de órganos.

Justificación

La justificación teórica de la investigación actual se basa en la importancia de estudiar el vínculo entre cómo percibimos y cómo actuamos ante la donación de órganos. Este método facilitará la creación de nuevos saberes sobre los elementos que determinan si la actitud de las personas puede ser positiva, neutral o negativa frente a esta práctica. En esa línea, los hallazgos adquiridos no solo ayudarán a avanzar el saber científico, sino que también serán la base para estudios próximas que utilicen métodos parecidos o que realicen estudios cuasiexperimentales con el objetivo de generar cambios en la población de enfermeros.

Además, el análisis se basa en la Teoría del Logro de Metas de Imogene King[28], que es relevante para entender la actitud hacia la donación de órganos desde un enfoque de cooperación e interacción. La donación, en el contexto de esta teoría, se entiende como una manera de que la persona participe activamente en la preservación de la salud, lo cual es fundamental para alcanzar los objetivos sanitarios. Esta teoría subraya lo relevante que es la comunicación, el entendimiento mutuo y las interacciones (transacciones) entre los individuos, factores que posibilitan la fijación y consecución de metas compartidas, creando un ambiente de apoyo mutuo en el cual es posible una plena participación del individuo.

De este modo, la aplicación de esta teoría en la investigación cobra relevancia, ya que promueve la coherencia entre el discurso y la labor de los enfermeros. Es decir, así como se busca incentivar en los pacientes una actitud positiva hacia la donación de órganos, también es fundamental que los profesionales de salud reflejen dicha disposición, fortaleciendo con su ejemplo la confianza y la aceptación de esta práctica en la población.

La justificación práctica de este estudio se basa en la recolección y el análisis sistemático de los datos obtenidos, que posibilitarán llegar a conclusiones firmes y relevantes que busquen mejorar la realidad investigada. Con base en estos hallazgos, se desarrollarán recomendaciones que podrán ser enviadas a las entidades y organizaciones de salud pertinentes, con el objetivo de brindar evidencia valiosa para la toma de decisiones sobre cómo fomentar la donación de órganos y tejidos En esta línea, la investigación tiene como objetivo determinar si es necesario abordar más a fondo este problema mediante la puesta en marcha de tácticas más eficaces para concienciar, educar y reforzar la cultura de donación entre los ciudadanos, sobre todo entre los trabajadores de salud. La información recolectada posibilitará identificar las barreras, limitaciones y oportunidades de mejora más significativas vinculadas a la actitud y percepción frente a la

donación, lo que es fundamental para el diseño de intervenciones concretas y situacionales.ma de decisiones sobre cómo fomentar la donación de órganos y tejidos.

Además, la investigación es de importancia en la práctica porque sus resultados pueden ser utilizados como fundamento para crear programas, campañas educativas y políticas institucionales que tengan como objetivo fomentar la disposición y aceptación hacia la donación de órganos. Asimismo, ayudará a consolidar el papel de los profesionales de la salud como promotores de bienestar, proporcionándoles instrumentos fundamentados en evidencias que simplifiquen su tarea educativa y de guía hacia los pacientes y la sociedad.

Es importante destacar que, como profesionales de la salud, tenemos el deber social y ético de fomentar prácticas que ayuden a salvar vidas, como la donación de tejidos y órganos. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo no solo contribuir con conocimiento, sino también crear un efecto concreto en la asistencia sanitaria. Para ello, se fomenta una participación más activa, compromiso y coherencia del personal sanitario en la promoción y respaldo de esta causa tan relevante.

La justificación social es la importancia de crear un efecto positivo en la percepción y actitud del personal de enfermería sobre la donación de órganos, a partir de las recomendaciones que se desprenden del análisis de los resultados alcanzados, es el fundamento social que respalda esta investigación. En esta línea, la investigación tiene como objetivo con la estimulación de un enfoque favorable hacia la donación, fomentando modificaciones relevantes en cómo los profesionales de enfermería entienden, aprecian y propagan esta práctica en su entorno laboral y en la comunidad

Además, este estudio tiene importancia social porque el personal de enfermería cumple una función crucial al ser un agente de educación y promoción de la salud, actuando como contacto directo entre la población y el sistema sanitario. Por lo tanto, una actitud positiva y sólida de estos expertos puede impactar significativamente en cómo los pacientes y sus familias deciden respecto a la donación de órganos, particularmente en circunstancias críticas que necesitan una guía clara, empática y respaldada por evidencia.

Asimismo, el estudio tiene como objetivo promover una cultura de altruismo, solidaridad y responsabilidad social, alentar valores que fomenten la aceptación de la donación como un gesto que ayuda a salvar vidas y a mejorar el bienestar de numerosos individuos. Se espera que, al robustecer la actitud del equipo de enfermería, estos expertos sean capaces de comunicar información adecuada, disminuir temores y mitos, y fomentar más confianza en la ciudadanía sobre los procesos de donación y trasplante.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es no solo generar conocimiento, sino también ayudar al bienestar social, fomentando modificaciones en las prácticas y actitudes del personal de enfermería que, a la larga, podrían resultar en una mayor tasa de donación de órganos y en más oportunidades para que los pacientes que necesitan un trasplante sigan vivos. Así, se reafirma el compromiso social de los enfermeros en el desarrollo de una sociedad más solidaria, informada y

dedicada a la salud pública.

La justificación metodológica del estudio actual se basa en la utilización meticulosa del método científico como elemento esencial para llevar a cabo la investigación, lo que asegurará la fiabilidad, validez y objetividad de los resultados conseguidos. Este enfoque tiene como objetivo organizar el proceso de investigación de forma sistemática, comenzando con la formulación del problema, la definición de los objetivos, el desarrollo del marco teórico y la recopilación y análisis de datos. Todo esto se realiza bajo criterios científicos para garantizar que el estudio sea de alta calidad.

La investigación, además, se fundamenta en el análisis detallado de teorías, doctrinas, fuentes bibliográficas actualizadas y antecedentes investigativos que brindan el soporte empírico requerido para manejar de manera correcta los elementos examinados. Este apoyo hace posible no solo contextualizar el problema, sino también detectar los huecos de conocimiento y guiar la creación de instrumentos para recopilar datos relevantes y coherentes con las metas establecidas.

En términos metodológicos, la investigación utiliza un diseño apropiado para estudiar la relación entre las variables de percepción y actitud acerca de donar órganos, lo que permite obtener datos significativos y relevantes. Asimismo, la aplicación de herramientas y métodos validados ayudará a que los datos recogidos sean más precisos, lo que posibilitará una interpretación apropiada y respaldada de los resultados.

Este estudio es importante porque me permitió recolectar datos actualizados acerca de la percepción vinculada hacia la donación de órganos que manifiestan el personal de enfermería, así como determinar el nivel de actitud hacia la donación de órganos, con el objetivo de diseñar estrategias educativas que consigan mejorar estas actitudes respecto a la donación de órganos.

Por lo que se ha explicado, se definieron los próximos objetivos:

Objetivo General

Determinar la relación entre la Percepción y actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el hospital Santa María del Socorro de Ica

Objetivo Especifico

O.E.1: Identificar la Percepción del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

O.E.2: Identificar la actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

O.E.3: Identificar la actitud cognitiva del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

O.E.4: Identificar la actitud afectiva del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

O.E.5: Identificar la actitud conductual del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

HIPOTESIS

Hipótesis general:

H0: No existe relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025

H1: Existe relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2025

Además, es fundamental destacar que esta investigación está dividida en ocho capítulos, los cuales están organizados de forma sistemática para asegurar la coherencia en la presentación de la información y facilitar el entendimiento completo del estudio:

I: Introducción. El contexto problemático que da origen a la investigación se presenta en este apartado de forma exhaustiva, explicando la realidad observada y la importancia del tema en el sector de la salud. Se establecen las hipótesis que se intentan confirmar, además de los objetivos generales y particulares que guían el desarrollo del estudio. Asimismo, se incorpora la justificación, en la que se expone lo relevante, pertinente y contribuyente del estudio tanto desde un punto de vista práctico como teórico. Por último, se muestran los antecedentes, que incluyen estudios anteriores vinculados con el tema y que posibilitan enmarcar la investigación dentro del conocimiento existente. II: Estrategias metodológicas, Este capítulo ofrece una descripción detallada de los elementos metodológicos que orientaron la investigación. Se describe el diseño del estudio y su tipo, la muestra junto con la población, así como los criterios de exclusión e inclusión. Se detallan las metodologías y herramientas para la recopilación de información, los procedimientos para su aplicación, la validez y confiabilidad de los instrumentos, y los métodos empleados para el procesamiento y análisis de la información. Asimismo, se consideran los aspectos éticos que garantizan la integridad del estudio. III Resultados. Los datos que se han conseguido mediante la utilización de los instrumentos se presentan de forma ordenada en esta sección. Los hallazgos se muestran mediante estudios estadísticos, tablas y gráficos, lo que posibilita una representación objetiva y clara de la información recolectada.

Cuarta sección: Debate. En esta sección, se lleva a cabo una interpretación crítica y analítica de los resultados alcanzados, enfrentándolos tanto con lo que han encontrado investigaciones anteriores como con el marco teórico propuesto. Se identifican similitudes, diferencias y posibles explicaciones a los resultados, permitiendo comprender su significado y relevancia en el contexto del estudio. Además, se reflexiona sobre las implicancias de los hallazgos en la práctica

profesional y en futuras investigaciones.

Capítulo Quinto: Conclusiones. Este capítulo resume los hallazgos más relevantes de la investigación, respondiendo de manera directa a cada uno de los objetivos propuestos. Las conclusiones se exponen de forma precisa, clara y coherente, fundamentadas en los resultados alcanzados y evitando incluir información nueva que no haya sido previamente elaborada.

Sexto capítulo: Recomendaciones. Se sugieren, en base a las conclusiones y los resultados, recomendaciones que buscan perfeccionar la práctica profesional, optimizar procesos o fomentar nuevas líneas de investigación. Con el propósito de producir un efecto positivo en el contexto investigado, estas sugerencias están orientadas a instituciones sanitarias y también a profesionales de la salud.

Séptimo capítulo: Referencias de libros. En este segmento se recogen todas las fuentes bibliográficas empleadas a lo largo de la investigación, incluyendo documentos oficiales, libros, artículos científicos y tesis. Estas fuentes se muestran de acuerdo con las reglas de citación definidas, asegurando la base teórica y la precisión académica del estudio.

Capítulo 8: Anexos. Por último, se ofrece información adicional que apoya el estudio, tales como los instrumentos utilizados, formularios de consentimiento informado, tablas extras y otros documentos pertinentes. Estos anexos facilitan una mejor comprensión del estudio y demuestran el proceso que se siguió a lo largo de su realización.

De este modo, la estructura del trabajo garantiza una organización ordenada y lógica de la información, lo que favorece su interpretación, análisis y entendimiento, además de asegurar el cumplimiento de los estándares académicos exigidos.


II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

2.1 Tipo, Nivel y diseño de investigación

Los estudios, dependiendo del tiempo, se categorizan en transversales y longitudinales; según Ramos [31] a investigación actual se percibió como de tipo trasversal ya que la información se recopilo fue en un único instante de la investigación.

El estudio fue de enfoque cuantitativo se empleó para entender las frecuencias, correlaciones, promedios y, principalmente, para corroborar hipótesis. Según Ochoa [32] Esta
El estudio tuvo un enfoque cuantitativo debido a que los datos recopilados se expresaron en gráficos y se utilizó la estadística descriptiva e inferencial.
El tipo de investigación fue básica, porque busca la ampliación de conocimientos sobre el tema que se investiga; según Olivares [33] su objetivo es estrictamente teórico, cognitivo e intelectual.

El nivel de investigación fue descriptivo, ya que el investigador no participo en la evolución de las variables. Según Osada [34] La investigación fue descriptiva, solo examinando el curso habitual que siguen las dos variables en estudio.
El diseño de investigación es no experimental, según Maldonado [35] porque las variables no se manipularán, solo se detalló si la relación entre ambas es significativa, siendo adicionalmente correlacional.
Fue correlacional porque según Samaniego[36] tienen como finalidad buscar si existe una relación entre los variables y el grado de relación entre ambas, considerando si es negativa o positiva.



Donde:

M = Muestra de estudio (Personal de Enfermería)
V_1= Percepción
V_2= Actitud
r = Relación

2.2 Población y muestra:

Población de estudio

Para la obtención de la población de estudio, se consideró exclusivamente al personal de enfermería con título profesional que labora en el Hospital Santa María del Socorro durante el periodo correspondiente al año 2025. El grupo estuvo integrado por un total de 55 enfermeras, quienes se desempeñan en diversos servicios críticos y asistenciales, tales como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el área de emergencia, el servicio de medicina, sala de operaciones, la Unidad de Recuperación Post Anestésica (URPA) y el área de cirugía. La inclusión de estos servicios responde a la relevancia que tienen en la atención de pacientes con condiciones complejas, donde la donación de órganos puede constituir una alternativa terapéutica fundamental.

Tamaño de muestra

En la muestra se considera a toda la población de estudio, por ello no se aplica muestreo.

Criterios de inclusión

- Enfermeras(os) que laboran en el servicio seleccionado durante el periodo de estudio.
- Profesionales de enfermería de ambos sexos.
- Enfermeras(os) con título profesional y colegiatura vigente.
- Personal de enfermería con vínculo laboral activo en la institución, ya sea bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS), nombrados o contratados.
- Enfermeras(os) que acepten participar voluntariamente en el estudio mediante la firma del consentimiento informado.
- Enfermeras(os) que firmen el consentimiento informado.
- Personal que no se encuentre de licencia prolongada (vacaciones, descanso médico, licencia sin goce de haber) durante la recolección de datos.
- Personal de enfermería que acepte participar voluntariamente en el estudio.

Criterios de exclusión

- Profesionales de enfermería que se encuentren de licencia (vacaciones, descanso médico, licencia por maternidad o sin goce de haber) durante el estudio.
- Personal de enfermería en condición de pasantía, internado o estudiantes de enfermería.
- Enfermeras(os) que no acepten participar en el estudio o que no firmen el consentimiento informado.
- Enfermeras(os) que no completen adecuadamente los instrumentos de recolección de datos (encuestas incompletas o mal llenadas).

2.3 Técnicas de recolección de datos:

El método de recopilación de datos empleado para la investigación fue la aplicación de un instrumento tipo encuesta para cada variable en estudio.

2.4 Instrumentos de recolección de datos

El cuestionario que se aplicó estuvo dividido en dos partes elaborado de acuerdo con la situación problemática. La primera encuesta consistió en 20 preguntas con respuestas dicotómicas para la variable percepción, y para la segunda variable, se consideró una escala de Likert con 20 ítems para la variable actitud.

Validez y confiabilidad:

Cuestionario de percepción sobre la donación de órganos:

El Cuestionario que se aplicó para la variable Percepción fue autoría de **Castillo**[37]**,** compuesto por 20 interrogantes, organizados en 2 aspectos: Dimensión general con 15 ítems (del 1 al 15) y Dimensión vivencial con 5 ítems (del 16 al 20) para su investigación, Este enfoque fue empleado debido a que las preguntas son de tipo dicotómicas SI o NO (32). La legitimidad del instrumento fue establecida mediante la evaluación de expertos, que incluyó la participación de tres enfermeras profesionales. Ellos revisaron y dieron su aprobación a los contenidos del cuestionario, asegurando que este fuera pertinente y coherente con las metas del estudio.

La confiabilidad fue determinada a través de una prueba piloto que se llevó a cabo en el Hospital Santa María del Socorro, en Ica, en la que participaron 15 enfermeras de dicha institución. Se empleó la fórmula del alfa de Cronbach para el análisis de confiabilidad y se obtuvo un valor de 0.8, lo cual señala que el instrumento tiene una alta confiabilidad.

FICHA TECNICA DEL INSTRUMENTO

INFORMACION DE LA TESIS	CONTENIDO DE LA TESIS
Nombre de la Universidad	Universidad Privada Juan Pablo II
Autor	Castillo Quispe, Luisa
Lugar	Lima, Perú
Titulo	Relación entre el nivel de percepción y actitud sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018
Objetivo	Determinar la relación entre el nivel de percepción y la actitud sobre la donación de órganos en estudiantes universitarios.

Duración	Aplicación única (estudio transversal, generalmente entre 15–20 minutos por cuestionario)
Valoración	Escala tipo Likert (niveles como: adecuada, regular, inadecuada / favorable, indiferente, desfavorable)
Confiabilidad	Alfa de Cronbach: 0.717 (percepción) y 0.733 (actitud), confiabilidad aceptable
Validez	**V de Aiken = 0.80**
Profesionales	Juicio de expertos (especialistas en salud e investigación)
Link de descarga	https://core.ac.uk/data-providers/14855/

- ✓ **Niveles y puntuaciones:** La percepción se analiza en 2 niveles (adecuada e inadecuada), sus puntuaciones se determinaron según técnica de intervalo, con proporciones iguales en cada nivel de forma ascendente, aplicándose la siguiente fórmula:

$$\frac{Valor\ máximo - valor\ mínimo}{Número\ de\ niveles}$$

	Adecuada	Inadecuada
Percepción ante la donación	11-20 pt	0-10 pt.
D1. Visión general	8-15 pt	0-7 pt.
D2. Visión especifica	3-5 pt	0-2 pt.

Cuestionario de actitud sobre la donación de órganos:

El Cuestionario que se aplicara para la variable Actitud es creado y validado por Huamaní y Romero en el año 2013 [38,] realizado para su investigación titulada "Factores psicológicos y sociales de la actitud hacia donación de órganos", consta de 24 ítems, las cuales están divididas en 3 dimensiones donde cada una consta de 8 ítems. Para la recolección de instrumento se utilizó la escala de Likert, que consta de alternativas: totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (DA), Indeciso (I), Desacuerdo (ED), Totalmente en desacuerdo (TED) en cada situación.

La legitimidad del instrumento fue establecida mediante la evaluación de expertos, en el que colaboraron tres especialistas en enfermería. Ellos revisaron y dieron su validación a los contenidos del cuestionario, asegurando que este fuera pertinente y coherente con las metas del estudio.

La confiabilidad se verificó a través de una prueba piloto que se llevó a cabo en el Hospital Santa María del Socorro, en Ica, en la que participaron 15 enfermeras de dicha institución.

Se empleó la fórmula del alfa de Cronbach para el análisis de confiabilidad y se obtuvo un valor de 0.8, lo cual señala que el instrumento tiene una alta confiabilidad.

INFORMACION DE LA TESIS	CONTENIDO DE LA TESIS
Nombre de la Universidad	Universidad Ricardo Palma
Autor	Huamaní Contreras, Angélica Y.; Romero Matute, Shirley C.
Lugar	Lima, Perú
Titulo	Relación entre nivel de conocimiento y actitud sobre donación de órganos en adolescentes de la Institución Educativa Juan Guerrero Quimper
Objetivo	Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre la donación de órganos en adolescentes
Duración	Aplicación única (estudio transversal), aproximadamente 20 minutos
Valoración	Cuestionarios tipo Likert
Confiabilidad	KR-20 = 0.725 (conocimiento) y Alfa de Cronbach ≈ 0.733 (actitud), confiabilidad aceptable
Validez	**V de Aiken = 0.80**
Profesionales	Evaluado por expertos en el área de salud e investigación
Link de descarga	https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/340

- ✓ **Niveles y puntuaciones:** Las actitudes se analizan en 3 niveles (favorables, indiferente y desfavorable), sus puntuaciones se determinaron según técnica de intervalo, con proporciones iguales en cada nivel de forma ascendente, aplicándose la siguiente fórmula:

$$\frac{Valor\ máximo - valor\ mínimo}{Número\ de\ niveles}$$

	Favorable	Indiferente	Desfavorable
Actitud de donación	24-56 pt	80-97 pt	55-79 pt.
D1. Actitud cognitiva	8-18 pt	19-29 pt	30-40 pt.
D2. Actitud afectiva	8-18 pt	19-29 pt	30-40 pt.
D3. Actitud conductual	8-18 pt	19-29 pt	30-40 pt.

2.5 Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos

Técnicas de procesamiento de datos:

- ✓ Se consideró importante coordinar con el área de Docencia e Investigación de la institución para obtener y gestionar el permiso necesario para usar el instrumento de recolección de datos. Este proceso comprendió la exposición formal del proyecto de investigación, la elucidación de las metas del estudio y la fundamentación de su relevancia y pertinencia. Además, se siguieron los métodos administrativos establecidos por la institución, asegurando así el cumplimiento de las normas reglamentarias y éticas en vigor. Después de recibir la autorización, se planificó y llevó a cabo la aplicación de la encuesta en el grupo poblacional seleccionado. Para la recolección y obtención para datos estadísticos para la obtención de mi población asignada se solicitó al departamento de Enfermería, debido a las dificultades a la obtención de datos de parte administrativo, y la larga espera para la información. Se opto por personalmente recoger datos visitando los servicios de cada departamento para obtener la información. Garantizando así la certeza que mi población asignada.
- ✓ Se le explicó al personal de enfermería los propósitos de la investigación, proporcionando datos claros y exactos acerca del propósito del estudio y lo relevante que es su participación. Además, se expusieron los principios y elementos éticos que regulan la investigación, como el respeto a la autonomía de los participantes, la confidencialidad de los datos entregados, La privacidad de las contestaciones y la decisión de participar libremente, garantizando que no existirá ningún peligro ni efecto en la labor. Asimismo, se aclararon las preguntas e inquietudes del personal para fomentar un clima de confianza y transparencia antes de la implementación del instrumento. Se solicitó primero la firma del consentimiento informado, para que posterior a ello, el personal de enfermería pueda completar los cuestionarios.
- ✓ En lo que respecta al proceso de recolección de datos, se empleó un cuestionario estructurado como instrumento, el cual se utilizó con cada uno de los participantes por separado. Se dispuso de un tiempo aproximado de 20 minutos por cada encuestado para la administración del instrumento, en el que se buscó proporcionar un entorno apropiado que propiciara la concentración y la sinceridad en las respuestas. Además, se dieron instrucciones precisas antes de su implementación y se estuvo disponible para responder a cualquier inquietud que pudiera

presentarse en el proceso de elaboración del cuestionario, con lo cual se asegura la fiabilidad y calidad de los datos obtenidos.

Análisis e interpretación de resultados

- ✓ Asimismo, se realizó la caracterización de las variables en estudio utilizando la estadística descriptiva.
  Este método permitió la organización, síntesis y presentación clara de la información recolectada mediante la utilización de las herramientas. En este contexto, los datos se procesaron tomando en cuenta las frecuencias absolutas y relativas, además de los porcentajes asignados a cada categoría de respuesta; esto posibilitó el análisis de los resultados según los objetivos particulares establecidos en el estudio.
- ✓ El análisis descriptivo también posibilitó detectar las tendencias, patrones y actitudes predominantes sobre la donación en el grupo de enfermería, de acuerdo a las variables de percepción y actitud. Para entender la distribución de las respuestas y establecer una visión general del problema investigado, esta fase fue esencial, lo que ayudó a alcanzar los objetivos planteados.
- ✓ Se utilizó primero la prueba de Kolmogorov-Smirnov y después la de normalidad para confirmar que la conducta de los datos no fue paramétrica. Por lo tanto, se llevan a cabo las pruebas de Spearman para contrastar las hipótesis. Se generan los gráficos y tablas necesarias
- ✓ Se describen las recomendaciones y conclusiones que resultaron de la investigación, que se formularon en función de los resultados logrados y de acuerdo con los objetivos propuestos. Las conclusiones reflejan los descubrimientos más significativos del estudio, lo que permite poner de manifiesto la conexión entre la actitud y la percepción de las enfermeras con respecto a la donación de órganos. Asimismo, las recomendaciones están orientadas a proponer estrategias de mejoramiento, como el fortalecimiento de programas educativos, la puesta en marcha de campañas para crear conciencia y fomentar una cultura de donación en el ámbito sanitario. De esta manera, se logra optimizar tanto la práctica profesional como el impacto comunitario.
- ✓ Este estudio se basó en las normas de investigación en salud y los principios bioéticos, por lo que sus condiciones éticas fueron fundamentadas en el respeto a estas dos cosas. En primer lugar, Se consideró el fundamento de autonomía y se aseguró que los enfermeros participaran de forma voluntaria. Para ello, firmaron un consentimiento informado en el que se les explicaba con claridad la finalidad del estudio, los

procedimientos a seguir y el empleo de la información obtenida. Además, se cumplió con el principio de beneficencia y no maleficencia, garantizando que la investigación no suponga ningún peligro físico, psicológico o laboral para los participantes. La información adquirida fue empleada únicamente para fines científicos y académicos, evadiendo cualquier exposición que no fuera necesaria o daño. Se aseguró la privacidad y el anonimato de los participantes al proteger su información personal y prevenir la identificación individual en los resultados. La información que se recopiló fue administrada de manera confidencial y solo los investigadores tuvieron acceso a ella. Asimismo, se implementó el principio de justicia al proporcionar a todos los participantes las mismas condiciones sin distinción alguna y respetando su derecho a dejar de estudiar en cualquier momento sin tener que afrontar ninguna consecuencia.

- ✓ El estudio, además, tuvo el permiso de la institución donde se llevó a cabo la indagación, lo que garantizaba que las normas internas fueran seguidas y que el ambiente laboral del personal de enfermería fuese respetado.
- ✓ Para concluir, se conservó una ética profesional a lo largo de todo el proceso de investigación, comportándose con responsabilidad, honestidad y respeto, lo que aseguró la transparencia en la exhibición de los hallazgos y la veracidad de los datos.

III. RESULTADOS

3.1. Presentación e interpretación de Resultados.

Tabla 1. Datos generales del personal de enfermería en el Hospital Santa María del Socorro, Ica

		N	%
Sexo	Femenino	48	87,3%
	Masculino	7	12,7%
Grupo de Edad	De 20 a 30	10	18,2%
	De 31 a 40	17	30,9%
	De 41 a 50	10	18,2%
	De 51 a más	18	32,7%
Grado de instrucción	Superior (posgrado)	53	96,4%
	Superior universitario	2	3,6%
Religión	Católico	49	89,1%
	Cristiano	5	9,1%
	No creyente	1	1,8%
Procedencia	Costa	50	90,9%
	Sierra	5	9,1%
Ser Donante Según en el DNI	No	33	60,0%
	Sí	22	40,0%

Nota: información procesada en el SPSS.

Respecto a los datos generales de la población que se ha analizado, se observa que el grupo está mayoritariamente compuesto por mujeres (87.3%) y en menor medida por hombres (12.7%). Esta distribución muestra la inclinación habitual de la profesión de enfermería, que ha tenido a lo largo de la historia una participación femenina superior, lo que puede afectar las percepciones y los comportamientos respecto a la donación de órganos desde un punto de vista de atención y sensibilidad hacia el paciente.

En relación con la edad, destaca el grupo de 51 años en adelante, lo que señala que la población analizada tiene una larga experiencia laboral y un extenso recorrido en el campo de la salud. Este punto es importante porque la experiencia acumulada podría tener un impacto positivo en el nivel de conocimiento y en la formación de actitudes hacia la donación de órganos, aunque también podría estar vinculado a creencias profundamente arraigadas o a posturas más conservadoras.

En relación con el nivel de instrucción, se puede observar que el 96.4% del personal tiene estudios de posgrado, lo cual muestra un alto nivel académico en la población. Este descubrimiento indica

que los participantes tienen una sólida formación profesional, lo que debería permitirles entender mejor la relevancia de donar órganos; no obstante, esto no garantiza automáticamente que tengan una actitud positiva, dado que hay otros elementos sociales, culturales y personales a tener en cuenta.

Se observa que el 89.1% de los encuestados se considera católico, lo que muestra un gran impacto de esta fe en la población analizada. Aunque la religión católica no está en contra de donar órganos, las interpretaciones culturales o personales pueden afectar el proceso decisional, lo que puede dar lugar a dudas o reservas ante esta práctica en ocasiones.

El 90.9% del personal, además, son originarios de la región costera, lo que señala una cierta uniformidad en el contexto sociocultural de los participantes. Dado que las creencias, los valores y el acceso a la información pueden variar de acuerdo con la zona de procedencia, este elemento puede tener un impacto en cómo se percibe la donación de órganos.

Por último, se resalta que el 60% de las personas encuestadas se considera donante de órganos según su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que constituye una proporción importante; no obstante, todavía hay un 40% que no ha expresado su intención de donar, lo cual demuestra la urgencia de reforzar planes educativos y de sensibilización, incluso entre los profesionales sanitarios. Este hallazgo revela que, pese a la elevada formación académica y la experiencia laboral, continúan existiendo obstáculos que impiden decidirse a ser donantes.

Tabla 2: Prueba de normalidad- Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

			Percepción	Actitud
N			55	55
Parámetros normales[a,b]	Media		15.02	52.40
	Desv. Desviación		2.745	4.905
Máximas diferencias extremas	Absoluta		0.117	0.142
	Positivo		0.117	0.142
	Negativo		-0.112	-0.080
Estadístico de prueba			0.117	0.142
Sig. asin. (bilateral)[c]			**0.057**	**0.007**
Sig. Monte Carlo (bilateral)[d]	Sig.		0.056	0.007
	Intervalo de confianza al 99%	Límite inferior	0.050	0.005
		Límite superior	0.062	0.010

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

d. El método de Lilliefors basado en las muestras 10000 Monte Carlo con la semilla de inicio 2000000.

H_0: Las variables percepción y actitud hacia la donación de órganos y tejidos **provienen de una distribución normal**.

H_1: Las variables percepción y actitud hacia la donación de órganos y tejidos **no provienen de una distribución normal**.

Se estableció, mediante la prueba de normalidad realizada, que la variable percepción tiene una distribución que es compatible con la normalidad, lo cual señala que sus datos se distribuyen simétricamente y satisfacen los supuestos necesarios para utilizar pruebas paramétricas. Esto se realizó con un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$). Por otro lado, la variable actitud no satisface el supuesto de normalidad, lo cual muestra una distribución no normal y sugiere que existen variaciones o asimetrías en la dispersión de los datos.

En este contexto, debido a que una de las variables no tiene distribución normal, se elige utilizar pruebas estadísticas no paramétricas para examinar la relación entre estas dos variables. Por esta razón, se utiliza el coeficiente de correlación de Spearman, que es apropiado para evaluar la relación entre variables ordinales o cuando los supuestos de normalidad no se satisfacen.

Por lo tanto, la correlación de Spearman va a posibilitar el análisis de la relación entre la percepción y la actitud del personal enfermero hacia la donación de órganos, estableciendo no solo en qué dirección (positiva o negativa) se da esta relación, sino también su intensidad. De este modo, se asegura que los resultados conseguidos en el análisis inferencial sean válidos.

Tabla 3 Nivel de percepción en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María del Socorro de Ica

Dimensiones	Nivel	N°	%
D1. Visión general	Adecuado	53	96.4%
	Inadecuado	2	3.6%
	Total	55	100%
D2. Visión vivencia	Adecuado	53	96.4%
	Inadecuado	2	3.6%
	Total	55	100%

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación:

Se evaluaron las dimensiones de visión vivencial y visión general en la variable percepción del personal de enfermería respecto a la donación de órganos. Los resultados indican que el 96.4% muestra un nivel adecuado, en tanto que el 3.6% tiene un nivel inadecuado. Esto señala que la mayor parte del personal tiene una percepción positiva y conocimientos apropiados acerca de la donación, lo cual probablemente se debe a su formación y experiencia laboral.

Conclusión: Se establece que en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025, un 96.4% de los enfermeros poseen una percepción adecuada respecto a la donación lo que es un factor favorable para fomentar esta práctica; sin embargo, se requiere aún reforzar la formación para disminuir el porcentaje con percepción inadecuada.

Tabla 4. Actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica

Variable II	Nivel	Muestra	Porcentaje
Actitud en el personal	Favorable	43	78,2%
	Indiferente	12	21,8%
	Desfavorable	0	0
	Total	55	100%

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación: En lo que respecta a la variable actitud del personal de enfermería ante la donación de órganos, se nota que un 78.2% tiene una actitud favorable y el 21.8% restante mantiene una actitud indiferente; no se encontraron casos con actitudes desfavorables. Estos hallazgos muestran que la actitud hacia la donación es mayoritariamente positiva, aunque todavía hay un grupo important1e de personas desinteresadas o sin compromiso.

Conclusión: Se concluye que el 78.2% del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro en Ica, 2025, Posee una postura positiva respecto a la donación de órganos y tejidos. Esto es un hecho positivo; no obstante, se aconseja reforzar las medidas de concienciación para disminuir la proporción de actitudes indiferentes.

Tabla 5. Actitud cognitiva en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica.

Dimensión 1	Nivel	Muestra	Porcentaje
Actitud	Favorable	14	25,5%
cognitiva	Indiferente	41	74,5%
	Desfavorable	0	0

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación: En cuanto a la actitud cognitiva del personal de enfermería con respecto a la donación de órganos, se observa que el 25.5% tiene una postura favorable y el 74.5%, indiferente; no se han reportado actitudes negativas. Estos hallazgos muestran que, pese a que hay un conjunto con inclinación positiva, la mayor parte del personal no tiene una posición clara en el aspecto cognitivo. Esto podría estar vinculado con restricciones en el entendimiento profundo, El análisis fundamental o el conocimiento de información acerca de la donación de órganos. Esta indiferencia tiene el potencial de afectar la toma de decisiones y la habilidad para guiar a los pacientes y sus familias de manera correcta.

Conclusión: Se determina que, en la dimensión cognitiva de la actitud, hay una predominancia de un nivel neutral, el cual está representado por el 74.5% del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica, en el año 2025. Este resultado demuestra que es necesario reforzar las estrategias de formación y educación para elevar el nivel de conocimiento y reflexión del personal, con el objetivo de fomentar una postura más positiva hacia la donación de tejidos y órganos.

Tabla 6. Actitud afectiva en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica.

Dimensión 2	Nivel	Muestra	Porcentaje
Actitud	Desfavorable	2	3,6%
afectiva	Favorable	1	1,8%
	Indiferente	52	94,5%
	Total	55	100%

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación: en la dimensión actitud afectivo Se observa que únicamente el 1.8% del personal de enfermería tiene una actitud propositiva hacia la donación de órganos, en contraste con el 94.5% que demuestra indiferencia y el 3.6% que tiene una postura desfavorable. Estos hallazgos apuntan a que existe una carencia de implicación emocional en el tema, lo que podría estar vinculado con temores, creencias individuales o una baja sensibilización ante la donación de órganos. La escasa proporción de actitud positiva señala que el personal no ha establecido, a nivel emocional, un vínculo significativo con la relevancia de esta práctica, lo cual podría afectar su papel como promotor de la donación.

Conclusión: Finaliza que, en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, para el año 2025, el 94.5% de los enfermeros se encuentra en un nivel indiferente en el aspecto afectivo. Este descubrimiento muestra la importancia de reforzar las estrategias para sensibilizar a la gente en términos emocionales y éticos, con el objetivo de promover un mayor compromiso y una mayor empatía hacia la donación de órganos y tejidos.

Tabla 7. Actitud conductual en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María del Socorro de Ica.

Dimensión 3	Nivel	Muestra	Porcentaje
Actitud	Favorable	55	100,0%
conductual	Desfavorable	0	0
	Indiferente	0	0

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación: En el aspecto conductual de los enfermeros en relación con donar órganos, el 100% muestra un nivel positivo. Este hallazgo muestra que, en términos de acciones y disposición práctica, todos los miembros del personal demuestran actitudes positivas hacia la donación, lo que evidencia una intención apropiada de actuar en pro de esta práctica. Esto podría estar vinculado con la función profesional del enfermero, que, gracias a su preparación y trayectoria, comprende lo importante que es donar órganos para ayudar a los pacientes a sanar y optimizar su estado de vida. No obstante, es relevante tener en cuenta que esta disposición conductual puede no estar totalmente sincronizada con las dimensiones afectiva y cognitiva, donde se observan grados de indiferencia.

Conclusión: Se determina que, en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, el 100% de los enfermeros tienen un nivel positivo en la dimensión conductual en relación con la donación de órganos y tejidos (2025), lo cual es un aspecto favorable. Sin embargo, se aconseja reforzar las dimensiones cognitiva y afectiva para conseguir una postura coherente e integral hacia la donación.

Tabla 8. Tabla cruzada entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica 2025

Nivel de Percepción	Actitud						Total		Rho Spearman
	Favorable		Desfavorable		indiferente				
	N°	%	N	%	N°	%	N°	%	
Adecuada	42	76.4%	0	0	11	20%	53	96.4%	0,146
Inadecuada	1	1.8	0	0	1	1.8%	2	3.6%	
Total	43	78.2%	0	0	12	21.8%	55	100	

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación:

en la tabla cruzada se observa los resultados evidencian que el 96,4% de los participantes presenta un nivel de percepción adecuada, predominando en este grupo la actitud favorable (76,4%), seguida de la actitud indiferente (20,0%), sin registrarse actitudes desfavorables. La percepción inadecuada se presentó en el 3,6% de la muestra.


El coeficiente de correlación Rho de Spearman ($\rho = 0,146$) indica la existencia de una correlación positiva débil entre el nivel de percepción y la actitud hacia la donación de órganos y tejidos, lo que sugiere una asociación de baja magnitud entre ambas variables.

Tabla 9. Correlación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica

			Actitud	Percepción
Rho de Spearman	Actitud	Coeficiente de correlación	1,000	-0,198
		Sig. (bilateral)	.	**0,146**
		N	55	55
	Percepción	Coeficiente de correlación	-0,198	1,000
		Sig. (bilateral)	**0,146**	.
		N	5	55

Nota: información procesada en el SPSS.

Interpretación: en la tabla de correlación, el nivel de significancia es de 0.146, al tener un nivel de significancia mayor a 0.05 se demuestra que no existe relación significativa entre las variables estudiadas. Esto se debe a que el nivel de percepción adecuada y actitud favorable presentan una diferencia de un 20%. El Rho de Spearman al ser -0.198 demuestra que la correlación es negativa, es decir al aumentar una variable la otra disminuye, teniendo correlación negativa y muy baja.



El **Sig. (bilateral)** se calcula como:

$$\text{Sig. (bilateral)} = 2\left[1-F_{t_{(n-2)}}(|\,t\,|)\right] = 0.146$$

donde:

- $F_{t_{(n-2)}}(\cdot)$es la función de distribución acumulada (CDF) de la t de Student.
- $|\,t\,|$es el valor absoluto del estadístico.
- El factor 2 se debe a que es una prueba bilateral.

Interpretación: en la campana de Gauss se encuentra que el p es -0.198, dicho valor se encuentra dentro del intervalo del valor critico que es (-0.266 a +0.266). En el área donde se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación.

Hipótesis general:

H0: No existe relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025

H1: Existe relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2025

Contrastación de hipótesis.

El nivel de significancia es de 0.05; si p es <0.05 se rechaza la H_0 y si es mayor se acepta la H_0.

Conclusión: Como la significancia bilateral es mayor al nivel de significancia 5% (0.146>0.05), entonces no se rechaza la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre la percepción y la actitud en el personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025

IV. DISCUSIÓN

Para mejorar la condición de vida de las personas que lo requieren, es relevante donar órganos y tejidos. el personal de enfermería al saber la relevancia de este procedimiento, ya que no solo beneficia al individuo que recibe el órgano. Si donas tus órganos y tejidos tras tu muerte Tienes la oportunidad de salvar hasta ocho vidas y optimizar el nivel de vida de hasta 75 más. En la presente investigación se concluye que no se evidencia una relación significativa entre la percepción y la actitud hacia la donación de órganos y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica durante el año 2025. Estos resultados sugieren que, si bien ambas variables son relevantes dentro del contexto de la donación, no necesariamente se encuentran directamente asociadas en la población estudiada. Asimismo, dichos hallazgos difieren de los reportados en otras investigaciones previas, en las cuales se ha encontrado. Unda[18] donde se concluyó que la capacitación del personal influye de manera positiva en el aumento de donaciones efectivas; también en el estudio de Majchrowicz[19] se concluyó que la resistencia a la donación está asociado con la carencia de datos.; de igual forma en el estudio de Guerrero et al[20] resultó que la información que se tiene sobre la donación de injertos influye en la disposición a su aplicación; de igual forma en el estudio de Quispe[21] se encuentra que la variable de educación tiene conexidad positiva en la actitud a la donación de órganos; Campos[22] demostró que existe correlación significativa entre el conocimiento y la actitud hacia la donación y trasplante de órganos; en el estudio de Ticona[23] se evidenció la correlación entre el saber y la postura respecto a la extracción de órganos, en la investigación de Veliz[25] se tuvo como resultado que el grado de sabiduría se vincula con las conductas a la donación de órganos. No se encuentran resultados que sean similares a los encontrados en la investigados. Analizando los resultados se evidencia que la percepción es muy alta acercándose al 100% del personal de enfermería, pero en la actitud solo las tres cuartas partes de la muestra tiene actitud favorable; debido a estas razones es que no existe relación significativa entre ambas variables del estudio; ello Nos muestra que, a pesar de ser personal de salud, un porcentaje considerable aún no ha logrado asimilar completamente la importancia de la donación.

La percepción es un proceso muy importante para el ser humano, porque demuestra la forma en como los sentidos procesan la idea de identificar la relevancia a ciertos temas cotidianos, de esta manera es como se hace hincapié en la percepción hacia la donación de órganos y tejidos. En la investigación se encuentra como conclusión que la percepción es adecuada en el 96.4% ante la donación de órganos y tejido en el hospital Santa María del Socorro de Ica 2025; dichas estadísticas son similares a las encontradas en el estudio de Majchrowicz[19] donde el 98.7% tienen opinión favorable sobre la donación de órganos; en el estudio de Guerrero et al[20] el 99,7 % de los participantes percibe que la donación contribuye a la optimización de la atención médica; en cambio los resultados que difieren son los realizados por Quispe[21] donde el conocimiento fue

medio en el 46%; en el estudio de Campos[22] el 40.6% tiene adecuado conocimiento sobre la donación de órganos; Ticona[23] el 75% de los participantes en la encuesta conservan una postura muy positiva hacia la donación de órganos, en la investigación de Hidalgo[24] el 48.3% mantiene una percepción positiva ante la donación de órganos, Veliz[25] en su estudio demuestra que el 32.5% Posee un amplio conocimiento acerca de la donación de órganos. Comparando los resultados encontrados con los plasmados en los antecedentes, se evidencia que existen realidades divididas, ya que en algunos se muestra la aproximación en los resultados, mientras que en otros estudios se demuestra todo lo contrario sobre la percepción que tiene el personal de enfermería sobre la donación de órganos. Analizando esta relación se puede evidenciar que la percepción encontrada en el presente estudio es muy buena y alta, faltando muy poco para llegar al 100% lo cual es muy beneficioso, pero de todas maneras de debe de incidir en la importancia de llegar a la totalidad de percepción favorable, debido a que la enfermera es la encargada de promocionar esta información a la población.

La actitud, se refiere a la disposición que tiene el personal de enfermería a la donación, en la presente se abordaron tres dimensiones dentro de la variable; lo que se resume en si es favorable, desfavorable o indiferente. Dando como resultado que el 78.2% del personal indican que la actitud es favorable sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025; dichos resultados son similares a los encontrados en las investigaciones de Fernández et al[15] en donde el 80.1% Manifiesta su apoyo a la donación de órganos, en la investigación de Unda[18] el 78% acepta donar sus órganos al morir, en la investigación de Majchrowicz[19] el 80.1% tienen actitud favorable a la donación de órganos, Guerrero et al[20] el 80,4 % estaría con disposición a donar sus órganos, en el estudio de Campos[22] el 81.8% manifiesta aceptación a la donación de órganos, Ticona[23] el 75% de los participantes en la encuesta conservan una postura muy positiva hacia la donación de órganos. Dichos resultados difieren de los de Quispe[21] el 46.2% tiene buena actitud a la donación de órganos, en la investigación de Hidalgo[24] menos del 50% Posee una disposición positiva hacia la donación de órganos. Veliz[25] el 41.25% tiene buena postura ante la donación de órganos. Analizando las estadísticas encontradas se evidencian resultados divididos, ya que en algunas realidades la actitud para la donación de órganos es favorable, mientras que en otras es desfavorable. Ello se debe mucho a la escasa capacitación y concientización de la enfermera en temas afines; Dado que el personal de salud comprende teóricamente el valor de la donación de órganos y tejidos, pero aún se requiere de interiorización.

La actitud cognitiva es la manera en que los individuos piensan e interpretan sus actitudes. Este componente abarca creencias, pensamientos, sentimientos y conductas vinculadas con la manera en que las personas piensan acerca de sus actitudes. En la presente investigación se concluyó que el nivel de actitud cognitiva es indiferente en el 74.5% del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2025. Dichos resultados son similares a los encontrados en el estudio de Hidalgo[24] donde la actitud en la

dimensión cognitiva fue desfavorable con un 70.6% de la misma manera en el estudio de Veliz[25] se encuentra que el 59.1% tiene actitud en la dimensión cognoscitiva en nivel indiferente. Dichos resultados nos demuestran que hay semejanza entre los hallazgos de nuestro estudio, lamentablemente no es lo ideal; ya que al ser personal de salud se pensaría que su nivel de empatía es mayor, se recomienda ahondar en dichos resultados y tratar de mejorar notablemente esta situación.

El componente afectivo de la actitud está vinculado con las emociones o los sentimientos que tiene un individuo al dar forma a su actitud hacia alguien o algo. Es más probable que te comportes positivamente con alguien si te sientes más positivo con él. Los anuncios, las experiencias individuales o el boca a boca son algunos ejemplos de estímulos que suelen ser utilizados para formar las actitudes afectivas. Los resultados concluyeron que el nivel de actitud afectiva es indiferente en el 94.5% de las enfermeras sobre la donación en hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2025. Dichos resultados son diferentes a los estudios realizados por Ticona[23] donde el 59% de los participantes mantienen una postura muy positiva hacia la donación de órganos, ya que sienten cariño por la salud de los demás; así mismo en el estudio de Hidalgo[24] se determinó que la actitud en la dimensión espiritual es desfavorable. Dichos resultados están alejados de los resultados encontrados en la presente investigación; pero lamentablemente en la todas las investigaciones la actitud termina siendo negativa, por ello es importante brindar información sobre la donación de órganos, enfocándose en cómo cambia la vida de la persona que se beneficia y no solo a ella, sino también a su ámbito familiar.

La tendencia a actuar de una manera específica frente a circunstancias particulares se denomina actitud conductual. Esta predisposición tiene su origen en vivencias pasadas, valores y emociones, lo que afecta directamente la conducta de cada individuo al tomar la decisión de donar sus órganos. Se concluye en la presente que el nivel de actitud conductual es favorable en el 100% del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica, 2025. Dichos resultados difieren de los encontrados en la investigación de Ticona[23] donde el 51% se presenta de forma relativamente positiva, ya que se muestran prudentes para hacerlo. Analizando los resultados se demuestra que las enfermeras tienen la actitud de donación en su totalidad.

V. CONCLUSIONES

1. Se concluye que se acepta la hipótesis nula (H0) y se rechaza la hipótesis alterna (H1), determinando que no existe una relación significativa entre la percepción y la actitud del personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2025. Esto indica que la actitud del personal podría estar siendo influenciada por otros factores, sin importar su percepción sobre la donación.
2. El 96,4% del personal del Hospital Santa María del Socorro indica que posee una percepción adecuada sobre la donación de órganos y tejidos, lo que refleja un alto nivel de conocimiento, sensibilización y actitud favorable frente a esta práctica. Este resultado evidencia que la mayoría del personal de salud comprende la importancia de la donación como un acto solidario que contribuye significativamente a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes que requieren trasplantes.
3. El 78,2% del personal del Hospital Santa María del Socorro manifiesta una actitud favorable hacia la donación de órganos y tejidos, lo cual evidencia una disposición positiva para apoyar, promover y participar en este tipo de prácticas dentro del ámbito hospitalario. Este resultado refleja que una proporción significativa del personal de salud no solo reconoce la importancia de la donación, sino que también muestra apertura para involucrarse activamente en procesos relacionados con la sensibilización y orientación a pacientes y familiares.
4. El 74,5% del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro presenta un nivel de actitud cognitiva indiferente respecto a la donación de órganos y tejidos, lo cual evidencia una posición neutral caracterizada por la falta de una postura claramente definida, ya sea favorable o desfavorable. Este hallazgo sugiere que, si bien el personal puede poseer cierto nivel de información sobre el tema, no necesariamente ha desarrollado un compromiso cognitivo sólido que le permita asumir una actitud crítica, reflexiva y proactiva frente a la donación.
5. El 94,5% del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro presenta un nivel de actitud afectiva indiferente ante el tema de la donación de órganos y tejidos, lo que evidencia una limitada implicación emocional respecto a este proceso. Este resultado sugiere que, aunque el personal pueda contar con conocimientos o incluso una disposición conductual favorable, no se ha desarrollado un vínculo emocional significativo que refuerce la importancia de la donación como un acto solidario y humanitario.

6. El 100% del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro presenta un nivel de actitud conductual favorable respecto a la donación de órganos y tejidos, lo que demuestra una voluntad total para proceder de manera constructiva ante este proceso. Este hallazgo refleja que la totalidad del personal está dispuesto a participar, promover y apoyar acciones relacionadas con la donación, lo cual constituye un aspecto altamente significativo dentro del ámbito hospitalario.

VI. RECOMENDACIONES

1. Se Sugiere a la DIRESA de Ica, Por medio de la presente, se recomienda fortalecer e impulsar acciones orientadas a fomento de la donación de órganos y tejidos, dirigidas especialmente al personal de enfermería de los establecimientos de salud de la región a tomar en cuenta el tema de donación de órganos, El personal de enfermería cumple un rol fundamental en la atención integral del paciente y en la educación para la salud, manteniendo un contacto directo y continuo con la población. Por ello, resulta clave que cuente con información actualizada, clara y sobre todo la ética sobre la donación de órganos, a fin de sensibilizar, orientar y promover una cultura de donación solidaria y responsable. Se sugiere implementar capacitaciones periódicas, campañas informativas, charlas educativas y Estrategias de concienciación que faciliten el fortalecimiento de los conocimientos, Asimismo, estas acciones contribuirán a reducir mitos, temores y desinformación en la comunidad, favoreciendo la toma de decisiones informadas. Recomendar a las autoridades la realización de conferencias, charlas donde se demuestren las estadísticas de mejora de calidad de vida a raíz de la donación de órganos, con la finalidad aumentar la actitud positiva en los profesionales de la salud y público en general.
2. De la misma forma para la Municipalidad de Ica, Propiciar la creación de comités o grupos de apoyo para empezar propiciar la creación y fortalecimiento de una coordinación permanente con los responsables del proceso de órganos y tejidos en la ciudad de Ica, con la finalidad de diseñar e implementar estrategias educativas y de sensibilización que permitan brindar información clara, actualizada y específica sobre la donación de órganos y tejidos.
3. Sugerir al director del hospital Santa María del Socorro conversar con el área de gestión del hospital y colocar en su plan de capacitaciones anuales, charlas que deben de recibir el personal de salud sobre la donación de órganos, haciendo hincapié en los órganos que puede donar un paciente con muerte cerebral; así el mismo personal de salud a parte de concientizarse también podría hacerlo con los pacientes y familiares.
4. Aconsejar a la unidad de investigación del Hospital Santa María de Socorro de Ica, a tomar en cuenta el tema de donación de órganos, Fortalecer el trabajo interdisciplinario entre el personal de enfermería, a fin de garantizar un abordaje integral, ético y humanizado del proceso de información y sensibilización.con la finalidad de evaluar las estadísticas de donación en los profesionales de la salud y personas en general, con la finalidad de tomar dichos resultados y ahondar en estrategias que apoyen a mejorar la donación de órganos en nuestra región.
5. Coordinar con la estrategia de promoción de la salud del hospital, la publicación de cada persona donante captada en el hospital, con el objetivo de generar empatía en el personal de salud y pacientes en general.

VII. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos. [Internet]. [citado el 23 de febrero de 2025]. Disponible en https://www.indt.gub.uy/documentos/principios_rectores_oms.pdf
2. Organización Panamericana de la Salud. Donación y trasplantes [Internet]. [citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.paho.org/es/temas/donacion-trasplantes
3. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de comunicación: donación voluntaria de órganos, tejidos y células. Washington, D.C.: OPS; 2024. Disponible en: https://iris.paho.org/server/api/core/bitstreams/fca75d6a-38b9-424d-ac23-a461eb2d7303/content
4. Organización Panamericana de la Salud. *OPS y Minsa fortalecen habilidades de comunicación en situaciones críticas para impulsar la donación de órganos en el Perú* [Internet]. Lima: OPS; 2026 [citado 2026 Abr 13]. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/25-3-2026-ops-minsa-fortalecen-habilidades-comunicacion-situaciones-criticas-para-impulsar
5. MINSA. La donación de órganos y tejidos humanos, es un acto gratuito, voluntario, anónimo y altruista [Internet]. Gob.pe. [citado el 11 de marzo de 2026]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/33126-la-donacion-de-organos-y-tejidos-humanos-es-un-acto-gratuito-voluntario-anonimo-y-altruista
6. Guerrero R, Cárdenas J, Herrera B, Parra C, Gutiérrez D, Cifuentes M, et al. Percepción de la donación de órganos en personal administrativo y personal asistencial en dos centros trasplantadores en Colombia. Rev Colomb Nefrol [Internet]. 2024;11(3). Disponible en: http://dx.doi.org/10.22265/acnef.11.3.781
7. Statista. Number of organ transplants worldwide from 2010 to 2023 [Internet]. 2024 [citado 2025 Mar 20]. Disponible en: [Internet]. Statista. [citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/1658508/organ-transplants-worldwide-20102023/.
8. Statista. Número de trasplantes de órganos llevados a cabo a nivel global 2010-2022 [Internet]. Statista. [citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/1658508/organ-transplants-worldwide-20102023/-
9. Statista. Donación de órganos: tasa de pacientes trasplantados por país 2022 -2024 [Internet]. Statista. [citado el 25 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/1033854/peru-number-organ-transplants/
10. PAHO. Donación Internacional de Órganos [Internet]. Paho.org. [citado el 21 de agosto de 2024]. Disponible en: https://journal.paho.org/es/articulos/donacion-internacional-organos-
11. Colegio Médico del Perú. Tasa de donación de órganos se encuentra en su ratio más bajo

[Internet]. Lima: CMP; 2023 [citado 2026 Mar 23]. Disponible en: https://www.cmp.org.pe/tasa-de-donacion-de-organos-se-encuentra-en-su-ratio-mas-bajo/

12. Ministerio de salud, En el Perú el rechazo de las familias a donar los órganos de su familiar fallecido se redujo de 74% a 56% [Internet]. Gob.pe. [citado el 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/51258-en-el-peru-el-rechazo-de-las-familias-a-donar-los-organos-de-su-familiar-fallecido-se-redujo-de-74-a-56
13. Diario el Peruano. El 2023 hubo más donantes de órganos [Internet]. Elperuano.pe. [citado el 22 de agosto de 2024]. Disponible en: https://www.elperuano.pe/noticia/235033-el-2023-hubo-mas-donantes-de-organos
14. Ramos JC. Pacientes esperan por años trasplante de órganos y tejidos en la región Ica [Internet]. Correo. 2023 [citado el 25 de agosto de 2024]. Disponible en: https://diariocorreo.pe/edicion/ica/pacientes-esperan-por-anos-trasplante-de-organos-y-tejidos-en-la-region-ica-noticia/?ref=dcr
15. Canihuante Herrera T, Mayr Garcés M, Olguín Salazar J, Rivera Leiva P. Evidencia del rol de enfermería sobre la donación de órganos en los últimos 5 años. *Rev Confluencia* [Internet]. 2021 [citado 2026 Abr 15];4(2):106-111. Disponible en: https://revistas.udd.cl/index.php/confluencia/article/view/676
16. **Rochera A.** Futuro de la enfermería en el trasplante de órganos [Internet]. *Revista SEDEN*. 2023 [citado 2026 Abr 14]. Disponible en: https://www.revistaseden.org/files/art571_1.pdf
17. **González Díaz L.** *Trasplante de órganos y percepción de las enfermeras ante los cuidados a pacientes donantes de órganos en muerte encefálica en la Unidad de Vigilancia Intensiva del Hospital Universitario de Canarias* [Trabajo de fin de grado en Internet]. España: Universidad de La Laguna; 2020 [citado 2026 Abr 14]. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20263
18. **Actuación de enfermería en el proceso de donación de órganos** [Internet]. *SalusPlay*; s.f. [citado 2026 Abr 15]. Disponible en: https://www.salusplay.com/apuntes/cuidados-intensivos-uci/tema-6-actuacion-de-enfermeria-en-el-proceso-de-donacion-de-organos
19. Víctor Fernández Alonso La profesión de enfermería en el proceso de donación de órganos en la Comunidad de Madrid: un protocolo de investigación de metodología mixta [Internet]. Edu.co. [citado el 14 de diciembre de 2024]. Disponible en: https://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/13198/21442144 5621
20. Álvarez-Manduca K, Patino-Jaramillo N, García-Lopéz A, Girón-Luque F. Assessment of organ and tissue procurement knowledge in health care workers associated to critical and emergency care units. Salud Uninorte [Internet]. 2022;37(1):21–37. Disponible en:

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81770363004

21. Vargas-Jiménez, E., Hernández-Mendoza, M., Flores-Canales, B. G., & Flores-Cruz, U. (2024). Cultura de donación de órganos en una población hospitalaria. *Atención Familiar*, *32*(1), 40–45. https://doi.org/10.22201/fm.14058871p.2025.1.90127
22. Unda-Díaz EI, Unda-Díaz NM, Manjarrez-López R, et al. Actitud y conocimiento del personal de salud respecto al tema de donación de órganos y tejidos. Rev Mex Traspl. 2024;13(1):8-14. doi:10.35366/115304.
23. Majchrowicz B, Tomaszewska K, Guzak B. Opinion of surveyed nurses on transplantation and reasons for negative public attitudes toward organ donation. Front Transplant [Internet]. 2023;2. Disponible en: http://dx.doi.org/10.3389/frtra.2023.1193680
24. Guerrero Hernández et alt . Percepción de la donación de órganos en personal administrativo y personal asistencial en dos centros trasplantadores en Colombia Revista Colombiana de Nefrolog´ıa Vol. 11, Num. 3 (2024) - Publicaci ´ on continua [citado el 24 de febrero de 2025]. Disponible en: http://file:///C:/Users/SAGA/Downloads/781_ORIGINAL_Donaci%C3%B3nde%C3%93rg
25. Quispe M, Hermelinda J. Conocimientos y actitudes hacia la donación de órganos en el personal de enfermería del Hospital San Martín de Porres, Macusani – 2023. Universidad Privada San Carlos; 2023. Disponible en: https://repositorio.upsc.edu.pe/bitstream/handle/UPSC/616/Julia_Hermelinda_QUISPE_MOLLO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
26. Campos, K., Delgado, M. Conocimiento y actitud en estudiantes de enfermería sobre donación y transplante de órganos en universidad Señor de Sipán Chiclayo, 2022 [Tesis]. PE: Universidad Señor de Sipán; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12802/13323
27. Ticona, P., (2021). Conocimiento y actitud hacia la donación de órganos en los estudiantes de 1° y 2° año de la Escuela Profesional de Enfermería – UNJBG, Tacna – 2020 [Tesis, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann]. https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3099
28. Hidalgo, E., (2023). Actitudes hacia la donación de órganos en estudiantes de enfermería de una universidad nacional, Chachapoyas-2023. [Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas]. https://hdl.handle.net/20.500.14077/3391
29. Veliz, Z., Conocimientos y actitudes frente a la donación de órganos en profesionales de enfermería de un hospital de Lima, 2023 []. PE: Universidad Nacional del Callao; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12952/9029
30. Javier Factores de desestimación para la donación de órganos en alumnos de un colegio de secundaria en Ica, 2023 [citado el 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://repositorio.unica.edu.pe/server/api/core/bitstreams/5ab76de2-36b4-4c86-9b85-

91a86a0085ac/content

31. Edu.pe. Quijandría. Chincha. En el año 2020. Objetivo: Determinar los factores predisponentes a la donación de órganos en pacientes de consulta externa del puesto de salud Los Álamos Chincha, octubre 2020 [citado el 24 de febrero de 2025]. Disponible en: https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/261b8fed-b57f-423d-b509-667436a409b7
32. Gonzalo A. Imogene King: Theory of Goal Attainment [Internet]. Nurseslabs. Actualizado 2024 [citado el 21 de octubre de 2025]. Disponible en: https://nurseslabs.com/imogene-m-kings-theory-goal-attainment/
33. Manterola C, Hernández-Leal MJ, Otzen T, Espinosa ME, Grande L. Estudios de Corte transversal. Un diseño de investigación a considerar en ciencias morfológicas. Int J Morphol [Internet]. 2023 [citado el 22 de agosto de 2024];41(1):146–55. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022023000100146
34. Cerda Nava JA, Herrera Aragón D. Fundamentos y técnicas de la investigación cuantitativa. En: Convivencia y complementariedad metodológica: Conceptos, técnicas y estrategias para el estudio de lo social. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; 2024. p. 15–46.
35. Ramos J. La investigación pura o básica y la investigación aplicada al campo. Pasión por el derecho. [Internet]. [citado el 3 de octubre de 2025]. Disponible en: https://lpderecho.pe/investigacion-pura-o-basica-investigacion-aplicada-campo-juridico/
36. Ochoa J, Yunkor Y. El estudio descriptivo en la investigación científica. Revista acta jurídica peruana. [Internet]. 2020;2(2):12-14. Disponible en: http://revistas.autonoma.edu.pe/index.php/AJP/article/view/224
37. Olivarec-Bonilla MM, Artega-Castrejón JJ. Tipos de diseños de estudio en la investigación clínica. Revista de Educación e Investigación en Emergencias [Internet]. 2022;4(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.24875/reie.21000381
38. Osada Jorge, Salvador-Carrillo José. Estudios "descriptivos correlaciónales": ¿término correcto?. Rev. méd. Chile [Internet]. 2021 Sep [citado 2026 Mar 25] ; 149(9): 1383-1384. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872021000901383&lng=es
39. Maldonado GT. Investigaciones no descriptivas o experimentales [Internet]. Calaméo; 2016 [citado 2026 Mar 23]. Disponible en: https://www.calameo.com/read/0048329507d8ee25d9a6c
40. Samaniego G. Definiciones de estudios exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo [Internet]. Mi Asesor de Tesis; 2024 Dic 24 [citado 2026 Mar 23]. Disponible en: https://miasesordetesis.com/definiciones-exploratorio-descriptivo-correlacional/

41. Castillo L., Relación entre el nivel de percepción y actitud sobre la donación de órganos en estudiantes de la Universidad Privada Juan Pablo II, Lima - 2018 [Tesis] : Universidad Privada Juan Pablo II; 2019. https://renati.sunedu.gob.pe/handle/renati/2305
42. Huamaní Contreras AY, Romero Matute SC. *Relación entre nivel de conocimiento y actitud sobre donación de órganos en adolescentes de la Institución Educativa Juan Guerrero Quimper* [Tesis]. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2013 [citado 2026 Abr 13]. Disponible en: https://hdl.handle.net/20.500.14138/3

VIII. ANEXOS

1.Matriz de consistencia

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	METODOLOGIA
Problema General ¿Cuál es la relación entre la Percepción y actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María Del Socorro de Ica? **Problemas específicos** ● ¿Cuál es la Percepción del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa maría del socorro de Ica? ● ¿Cuál es la actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa maría del socorro de Ica? ● ¿Cuál es la actitud cognitiva del personal de	**Objetivo general** Determinar la relación entre la Percepción y actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María Del Socorro De Ica. **Objetivo especifico** ● Identificar la Percepción del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en Hospital Santa María Del Socorro De Ica. ● Identificar la actitud del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en Hospital Santa María Del	**Hipótesis General** Existe relación entre la percepción y la actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el Hospital Santa María Del Socorro De Ica. **Hipótesis específicas** ● El nivel de percepción es adecuado en el personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica. ● El nivel de actitud es regular en el personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica. ● El nivel de actitud cognitiva es regular en el personal de enfermera	**VARIABLE I: Percepción de la donación de órganos y tejido** ✓ Visión general ✓ Visión vivencial **VARIABLE II: Actitud a la donación de órganos y tejido** ✓ Cognitivo ✓ Afectivo ✓ Conductual	**Tipo de investigación:** Básica. **Nivel de investigación:** Descriptiva. **Diseño:** No experimental. **Población:** El grupo de estudio estuvo conformado por 55 profesionales de enfermería que se desempeñan en los servicios como (UCI, EMERGENCIA, MEDICINA, SOP - URPA, CIRUGIA). **Técnica e instrumentos:** Se aplicará la encuesta, a través de dos escalas de Likert que son autoría de Castillo en el caso de la variable percepcion de la donación de órganos y para la variable actitud hacia la donación de órganos se aplica el instrumento de Lozada y Medina; ambos cuestionarios fueron sometidos a confiabilidad. **Análisis estadístico:** Se aplicó la estadística descriptiva y

enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa maría del socorro de Ica? ● ¿Cuál es la actitud afectiva del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa maría del socorro de Ica? ● ¿Cuál es la actitud conductual del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa maría del socorro de Ica?	Socorro De Ica, 2024 ● Identificar la actitud cognitiva del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en Hospital Santa María Del Socorro De Ica ● Identificar la actitud afectiva del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en Hospital Santa María Del Socorro De Ica. ● Identificar la actitud conductual del personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en Hospital Santa María Del Socorro De Ica.	sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica. ●El nivel de actitud cognitiva es regular en el personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica. ●El nivel de actitud cognitiva es regular en el personal de enfermera sobre la donación de órganos y tejidos en hospital Santa María Del Socorro De Ica.		la estadística inferencial, a través de una prueba de correlación de Spearman. La elección de la prueba se realizó según el resultado de la prueba de normalidad de los datos. Todo se manejará con una confiabilidad de 95% y significancia $p<0.05$.

2. Operacionalización de las variables

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	ESCALA DE MEDICION
VARIABLE I Percepción	Es una mezcla de saberes, convicciones, posturas, vivencias personales y socioculturales que impactan en la voluntad de donar, tanto en el contexto personal como en el laboral.	La imagen de los profesionales, capaces de educar, concienciar y respaldar a los pacientes y sus familias en el proceso de elección respecto a la donación.	Visión General	●Conceptos fundamentales ●Aporte de la enfermera en la donación	1- 15	Puntaje general: Adecuada: 11-20 puntos Inadecuada: 0-10 puntos Puntaje visión general: Adecuada: 8-15 Inadecuada:0-7 Visión experiencia: Adecuada:3-5 Inadecuada:0-2
			Visión experiencia	●Aspectos Específicos ●Práctica personal	16- 20	

VARIABLE	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ITEMS	ESCALA DE MEDICION
VARIABLE II Actitud	Es una mezcla de saberes, convicciones, posturas, vivencias individuales y sociocultural es que impactan en la voluntad de donar, tanto en el contexto personal como laboral.	La postura del personal de enfermería alude al grupo de conductas, disposiciones y maneras de actuar que estos expertos adoptan al realizar sus tareas.	Cognitiva	●Beneficio ●Información ●Creencias	1-8	Puntaje general Favorable: 24-56 puntos Indiferente: 57-89puntos Desfavorable: 90-120 puntos Dimensión cognitiva: Favorable: 8-18 puntos Indiferente: 19-29puntos Desfavorable: 30-40 puntos Dimensión afectiva: Favorable: 8-18 puntos Indiferente: 19-29puntos Desfavorable: 30-40 puntos Dimensión conductual: Favorable: 8-18 puntos Indiferente: 19-29puntos Desfavorable: 30-40 puntos
			Afectiva	●Opinión favorable ●Empatía ●Valores	9-16	
			Conductual	●Consentimiento ●Divulgación de información ●Apoyo en eventos sociales a favor de la donación ●Predisposición a recibir información sobre la donación ●Consideración de la familia en su decisión	17-24	

3. Instrumentos de recolección de información

ANEXO 3

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

Facultad de Enfermería

CUESTIONARIO

Buenos días, Soy bachiller de enfermería egresada de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Melanie Yuriko Flores Sandoval, A continuación, te presento un instrumento que incluye una serie de afirmaciones relacionadas con tu forma de pensar, sentir o actuar respecto a un tema actual: La Percepción y Actitud hacia la donación de órganos. Este cuestionario no tiene como objetivo evaluar tu inteligencia ni tu personalidad, por lo que no es necesario reflexionar demasiado; simplemente selecciona la alternativa que mejor represente tu manera de actuar o pensar.

Tu participación honesta y sincera será fundamental para el desarrollo de esta investigación. Cabe mencionar que el cuestionario es anónimo y confidencial, por lo que agradezco de antemano tu colaboración respondiendo con la mayor franqueza posible. Gracias por tu tiempo y disposición.

DATOS GENERALES:

Género: Masculino ( ) Femenino ( )

Edad: _____

Grado de instrucción: _____

Religión: _____

Procedencia : Costa ( ) Sierra ( ) Selva ( )

Condición de autorización de donante en su DNI : Si ( ) No ( )

PERCEPCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA ANTE LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS

Instrucciones: Llene los espacios en blanco con una (x) con color de lapicero azul o negro la respuesta que usted considere correcta según lo que se le solicite. A continuación, responda con una "X" una alternativa por cada enunciado que costa de SI y NO.

PERCEPCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN DONACION DE ORGANOS

N°	DIMENSION – VISION GENERAL	SI	NO
1	¿La donación de órganos es un gesto, altruista considerado como el mayor acto de bondad entre los seres humanos?		
2	¿Siendo usted donante cree que podría salvar y/o mejorar la calidad de vida a más de 10 personas?		
3	¿Los órganos que se pueden donar son: corazón, hígado, pulmón, páncreas, riñón, ¿intestino?		
4	¿Los donantes se clasifican: en donantes vivos y cadavéricos?		
5	¿La extracción de órganos de un donante cadavérico se realiza cuando: se produce la muerte encefálica de una persona (acreditados de preferencia por neurólogos o junta médica)?		
6	¿El diagnóstico de muerte encefálica es la condición clínica para valorar a posibles donantes?		
7	¿La muerte encefálica del paciente es la lesión irreversible del cerebro?		
8	¿Los requisitos y condiciones para ser donante es ser mayor de edad, gozar de un estado de salud adecuado y de plenas facultades mentales?		
9	¿Al cumplir los 18 años de edad usted tomaría la decisión de ser donante?		
10	¿Las contraindicaciones absolutas para ser donante de órganos son: infecciones activas de VIH, tuberculosis, neoplasias con metástasis, anemia aplásica, ¿hepatitis y HTA?		
11	¿Sabe quién se encarga de administrar el sistema de donación y trasplante de órganos en el Perú?		
12	¿Las instituciones del Minsa, EsSalud, FFAA y PNP, clínicas privadas son las autorizadas de realizar el trasplante de órganos?		
13	¿El rol que cumple la enfermera en el proceso de donación y trasplante de órganos involucra las funciones de formación: administrativo, ¿asistencial, docente e investigación?		
14	Durante el proceso de formación en la carrera de Enfermería ¿Ha recibido información sobre donación de órganos?		
15	¿Considera que se debería ampliar el conocimiento sobre donación de órganos?		

N°	DIMENSION - VISION VIVENCIA	SI	NO
16	Ha tenido alguna experiencia cercana de un familiar o amigo que necesite de un órgano para seguir con vida.		
17	Una experiencia cercana de un familiar o amigo que necesite la donación de un órgano le motivaría a ser donante de órganos.		
18	Conoce algún caso de una persona que necesite de un órgano para seguir con vida.		
19	Conocer casos cercanos de personas que requieran de un órgano sería una experiencia que le ayudaría a decidir ser donante.		
20	Ha tenido la experiencia de conocer a una persona que ha recibido un órgano.		

ACTITUD DEL PERSONAL DE ENFERMERIA HACIA LA DONACION DE ORGANOS

Instrucciones: Llene los espacios en blanco con una (x) con color de lapicero azul o negro la respuesta que usted considere correcta según lo que se le solicite. A continuación, responda con una "X" una alternativa por cada enunciado

TOTALMENTE ACUERDO	DE ACUERDO	INDECISO	DESACUERDO	TOTALMENTE EN DESACUERDO
TA	**DA**	**I**	**ED**	**TED**
1	2	3	4	5

N°	DIMENSIÓN COGNITIVA	TA	DA	I	ED	TED
1	La donación de órganos no es necesaria para salvar vidas.					
2	Considero que las personas que donan sus órganos son humanitarias					
3	Sé que hay gente que está dispuesta a donar sus órganos					
4	Las personas que acceden a donar sus órganos después de su muerte no saben lo que hacen.					
5	No sirve de mucho que yo acceda a ser un donador de órganos porque la gente se sigue muriendo.					

6	Es necesario el consentimiento de donar mis órganos para después de mi muerte.					
7	La donación de órganos tiene el propósito de realizar trasplantes					
8	Donar órganos es el mejor regalo que se puede hacer a otras personas.					
N°	**DIMENSIÓN AFECTIVA**	**TA**	**DA**	**I**	**ED**	**TED**
9	Me interesa dar mi opinión a favor de la opinión sobre donación de órganos.					
10	Deseo ser un donador de órganos para ayudar a las personas					
11	No me agrada la idea de convertirme en un donador de órganos					
12	Siento la necesidad de ayudar a mi prójimo mediante la donación de órganos					
13	Siento fastidio hacia las personas que admiten convertirse en donadores de órganos.					
14	Me desagrada ver que se promueva la idea de ser donador de órganos					
15	Me disgusta que haya gente que está dispuesta a donar sus órganos					
16	Me agrada la idea de que al cumplir la mayoría de edad figure en mi DNI ser donante.					
N°	DIMENSIÓN CONDUCTUAL	TA	DA	I	ED	TED
17	En este momento firmaría un documento que me acredite como donador de órganos					
18	Estaría dispuesto a participar en marchas a favor de la donación de órganos					
19	Repartiría información a favor de la donación de órganos					
20	Participaría en campañas que promuevan las credenciales para ser donadores de órganos					
21	En el DNI elegi o tengo pensado elegir ser donante					
22	Asistiré a las charlas de orientación para informarme sobre la donación de órganos					

23	Aceptaría ser donante, siempre que mis familiares no se opongan					
24	Solo si la vida de mi familiar dependiera de un órgano estaría dispuesto a ser donante					

4. Consentimiento informado

Consentimiento informado.

Mediante el presente documento Ud. Está siendo invitado a participar de manera voluntaria en una investigación titulada: Percepción y actitud del personal de enfermera asistencial sobre la donación de órganos y tejidos en la unidad de cuidado intensivo en Santa María del Socorro de Ica.

Realizado por la estudiante BACH. Flores Sandoval Melanie Yuriko. Así mismo está siendo informado(a) que el objetivo de la investigación es Determinar la relación entre percepción y la actitud hacia la donación de órganos en personal de enfermería de la institución Santa María de Socorro, con el fin de poder identificar la relación existente entre ambas variables. Del mismo modo, se le solicita que tendrá que responder dos cuestionarios, cada uno de los cuales durará unos 10 minutos, podrá hacer preguntas durante el desarrollo si tiene alguna duda. Esta actividad no causará ningún daño físico o emocional. Asimismo, se informa que los datos brindados son anónimos y estrictamente confidenciales, lo que le asegura que la información se utilizará exclusivamente para este estudio.

Firma del investigador	Firma del participa

5. Confiabilidad de los instrumentos

INSTRUMENTO PERCEPCIÓN

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	SUMA
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
2	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	12
3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
6	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	8
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
8	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
9	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	15
10	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17
11	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	14
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	19
13	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12
14	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	18
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18
VAR	0.2	0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.16	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	
∑ DE VAR	2.77																				
VAR ∑ DE LOS ITEMS	11.8																				

LA CONFIABILIDAD ES DE 0.8

K	20		0.806

INSTRUMENTO ACTITUD HACIA LA DONACIÓN

N	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	SUMA
1	5	5	4	3	5	5	3	5	4	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	95
2	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	3	4	4	3	5	5	3	4	102
3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	99
4	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	94
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	4	5	4	92
6	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	109
7	3	3	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	5	3	4	3	87
8	4	2	2	3	2	5	2	2	4	5	4	5	4	3	4	4	4	2	4	4	3	3	3	3	81
9	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	100
10	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	4	3	4	4	4	4	5	91
11	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	97
12	4	4	4	4	3	3	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	92
13	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	5	3	3	4	3	5	5	5	5	4	5	4	104
14	2	4	4	5	5	5	3	2	3	5	3	4	4	3	2	3	3	3	4	3	5	5	3	3	86
15	4	4	3	4	3	2	3	4	4	5	3	4	3	3	2	3	4	3	4	4	3	5	5	3	85
VAR	0.53	0.6	0	0	1	0.7	1	1	0	0.3	0.6	0.5	0.5	0.6	1.05	0.6	0.5	1	0.4	0	0.4	0.4	0.5	0.5	
∑ DE VAR	13.2																								
VAR ∑ DE LOS ITEMS	55.9																								

LA CONFIABILIDAD ES DE 0.8

K	24		0.8

6. Validación de jueces.

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "PERCEPCION DE LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: LOYOLA AQUIJE GABRIELA SYLVANNA

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: CIENCIAS DE LA ENFERMERIA

LUGAR Y FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					X
2. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					X
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia					X
4. ORGANIZACION	Presentación ordenada y lógica					X
5. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					X
6. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					X
7. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorias o modelos teóricos					X
8. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					X
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación					X
10. APLICACION	Los datos permiten un tratamiento estadistico pertinente					X

Lic. Gabriela Sylvanna Loyola Aquije
C.E.P. N° 60092 RNE. 31208-2512
HOSPITAL IV "AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA"
EsSalud

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: LOYOLA AQUIJE GABRIELA SYLVANNA

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: CIENCIAS DE LA ENFERMERIA

LUGAR Y FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
11. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					X
12. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					X
13. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia					X
14. ORGANIZACIÓN	Presentación ordenada y lógica					X
15. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					X
16. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					X
17. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorias o modelos teóricos					X
18. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					X
19. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación					X
20. APLICACIÓN	Los datos permiten un tratamiento estadistico pertinente					X

Lic. Gabriela Sylvanna Loyola Aquije
C.E.P. N° 60092 RNE. 31208-2512
HOSPITAL IV "AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA"
EsSalud

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "PERCEPCION DE LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: DE LA CRUZ KIMOTO MARIA NELA

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO

LUGAR Y FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
21. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					X
22. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					X
23. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
24. ORGANIZACIÓN	Presentación ordenada y lógica					X
25. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					X
26. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					X
27. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos					X
28. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					X
29. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación					X
30. APLICACIÓN	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente					X



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: DE LA CRUZ KIMOTO MARIA NELA

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO

LUGAR Y FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
31. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					X
32. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					X
33. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
34. ORGANIZACION	Presentación ordenada y lógica					X
35. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					X
36. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					X
37. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos					X
38. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					X
39. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación					X
40. APLICACION	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente					X

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "PERCEPCION DE LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: BAUTISTA BAUTISTA LUIS ALBERTO

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: ESTADISTICA

LUGAR Y FECHA: 24 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFICIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
41. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					✓
42. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					✓
43. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					✓
44. ORGANIZACION	Presentación ordenada y lógica					✓
45. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					✓
46. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					✓
47. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos					✓
48. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					✓
49. METODOLOGÍA	La estrategia responde al propósito de la investigación					✓
50. APLICACIÓN	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente					✓

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA

ESCUELA DE POSGRADO

JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACION DEL INSTRUMENTO "ACTITUD HACIA LA DONACIÓN DE ORGANOS:

APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ: DE LA CRUZ KIMOTO MARIA NELA

GRADO ACADÉMICO: MAGISTER

MENCIÓN: SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO

LUGAR Y FECHA: 20 DE MAYO DEL 2025

INDICADORES	CRITERIOS	DEFI CIENTE	BAJA	REGULAR	BUENA	MUY BUENA
		1	2	3	4	5
31. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado y comprensible					X
32. OBJETIVIDAD	Permite medir hechos observables					X
33. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología					X
34. ORGANIZACION	Presentación ordenada y lógica					X
35. SUFICIENCIA	Comprende aspectos de las variables en cantidad y calidad suficiente					X
36. PERTINENCIA	Permite conseguir datos de acuerdo a los objetivos planteados					X
37. CONSISTENCIA	Pretende conseguir datos basado en teorías o modelos teóricos					X
38. COHERENCIA	Existe coherencia entre problema, objetivos, hipótesis con las variables, dimensiones, indicadores e Items					X
39. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito de la investigación					X
40. APLICACIÓN	Los datos permiten un tratamiento estadístico pertinente					X

7. Autorización para el levantamiento de datos

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ICA
U.E. 405 HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO-ICA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

HSMSI

DECLARACIÓN JURADA DE LA INVESTIGADORA

Yo, MELANIE YURIKO FLORES SANDOVAL, con DNI.72468112, en calidad de Investigador(a) Principales del estudio titulado; **"PERCEPCION Y ACTITUD DE PERSONAL DE ENFERMERIA SOBRE LA DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS EN EL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO DE ICA" aprobado** por el **Comité Institucional de Ética en Investigación del Hospital Santa María del Socorro (CIEI-HSMS)**, mediante **Constancia de Aprobación CIEI-HSMS N° -2025**, en cumplimiento de la normativa vigente en ética en investigación y con pleno conocimiento de las responsabilidades que asumo, **declaro bajo juramento lo siguiente**:

1. **ORIGINALIDAD Y RESPONSABILIDAD.**
   - Me comprometo a llevar a cabo una **investigación original**, evitando cualquier forma de plagio, falsificación o manipulación de datos.
   - Asumo **toda la responsabilidad** sobre la veracidad, integridad y ética en la ejecución del estudio, así como en la interpretación de los resultados.
   - Declaro que el estudio cumplirá con los principios de la **Declaración de Helsinki**, la normativa nacional vigente y las directrices establecidas por el **CIEI-HSMS**.
2. **RESPONSABILIDAD ÉTICA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS**
   - Garantizo que el estudio respetará los **derechos, dignidad, confidencialidad y bienestar** de los participantes.
   - Declaro que la recolección de datos solo se realizará **tras obtener los consentimientos informados** correspondientes, cuando sea aplicable.
   - Me comprometo a **respetar la Ley N° 29733** de Protección de Datos Personales y asegurar el uso adecuado de la información obtenida.
3. **INFORMES Y MONITOREO**
   - Me comprometo a presentar **los informes de avances y el informe final de la investigación** según los plazos establecidos por el **CIEI-HSMS**.
   - En caso de detectar **eventos adversos o riesgos éticos**, informaré inmediatamente al **CIEI-HSMS**.
   - Me comprometo a **no modificar el protocolo aprobado** sin autorización previa del **CIEI-HSMS**.
4. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD A LA INSTITUCIÓN**
   - Declaro que el **Hospital Santa María del Socorro** y el **CIEI-HSMS** no asumen ninguna responsabilidad legal, ética o académica derivada de la ejecución de la investigación.
   - Asumo la **total responsabilidad** ante cualquier controversia ética, legal o científica que pudiera surgir como consecuencia de la investigación.
5. **USO Y DISPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS.**
   - Me comprometo a que los resultados del estudio sean utilizados únicamente con fines **científicos y académicos**, respetando las normativas de publicación y divulgación ética.
   - En caso de publicación en revistas indexadas, incluiré la mención correspondiente a la aprobación del **CIEI-HSMS**.

DECLARACIÓN FINAL

Ica, 04 de agosto 2025

Firma:

Tesista: Melanie Yuriko Flores Sandoval. Bajo juramento, ratifico que la información consignada en esta declaración es **veraz** y que cumpliré con todas las responsabilidades descritas.

Investigador(a) Principal
DNI. 72468112,

8. Bases de datos

DATOS GENERALES

N°	GENERO	EDAD	GRADO DE INSTRUCCIÓ	RELIGION	PROCEDENCIA	CONDICION DE DONANTE EN DNI
1	F	29	SUPERIOR	CRISTIANA	COSTA	NO
2	F	21	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
3	F	43	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
4	F	21	SUPERIOR	CATOLICA	SIERRA	SI
5	F	21	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
6	F	28	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
7	F	61	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
8	F	62	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
9	M	39	SUPERIOR	CATOLICC	COSTA	SI
10	F	47	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
11	F	31	SUPERIOR UNIVERSITA	CATOLICA	COSTA	NO
12	F	35	SUPERIOR UNIVERSITA	CATOLICA	COSTA	SI
13	M	46	SUPERIOR	CRISTIANC	SIERRA	NO
14	F	33	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
15	F	59	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
16	F	36	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
17	F	51	SUPERIOR	CRISTIANA	COSTA	SI
18	F	30	SUPERIOR	CATOLICA	SIERRA	SI
19	F	47	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
20	F	29	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
21	F	43	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
22	F	59	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
23	M	55	SUPERIOR	NO CREYE	COSTA	SI
24	F	33	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
25	F	47	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
26	F	56	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
27	F	34	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
28	M	58	SUPERIOR	CRISTIANC	SIERRA	SI
29	M	38	SUPERIOR	CATOLICC	COSTA	SI
30	F	45	SUPERIOR	CATOLICC	COSTA	SI
31	F	39	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
32	F	54	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
33	F	61	SUPERIOR	CATOLICA	SIERRA	NO
34	F	59	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
35	F	45	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
36	F	51	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
37	F	35	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
38	F	49	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
39	F	64	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
40	F	51	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
41	M	30	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
42	F	33	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
43	F	35	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
44	F	55	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
45	F	34	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
46	M	54	SUPERIOR	CATOLICC	COSTA	NO
47	F	26	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
48	F	36	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
49	F	61	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
50	F	39	SUPERIOR	CRISTIANA	COSTA	NO
51	F	41	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
52	F	35	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
53	F	29	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	SI
54	F	60	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO
55	F	37	SUPERIOR	CATOLICA	COSTA	NO

VARIABLE PERCEPCION

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1
5	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2
6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
8	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2
9	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2
10	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
11	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1
16	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2
21	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	1	1	2	2
22	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	2
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	2
24	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
25	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2
26	1	2	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
28	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2
31	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
33	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
37	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
40	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
41	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2
43	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
44	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	1
45	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2
48	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
49	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2
50	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
52	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2
53	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2
55	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

VARIABLE ACTITUD

N°	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
1	5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
2	2	1	3	1	2	3	2	2	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4
3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	2	2	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	1
5	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	3	1	5	5
6	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
7	3	1	2	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3
8	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	3	4	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1
10	2	1	3	2	3	1	1	1	3	3	3	3	2	5	2	1	3	3	1	3	1	3	1	1
11	4	2	2	4	4	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
12	2	2	2	1	1	2	3	1	1	1	1	2	5	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
13	1	1	1	3	2	2	3	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1
14	3	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
15	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2
16	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2
18	2	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
19	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
20	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	2	2	2	2	3	1	1	1	1	3	3	3	2	1	1	4	5	3	1	2	4	3	1	1
22	1	2	4	3	2	1	1	1	2	2	1	3	2	2	2	1	3	1	1	1	1	1	2	2
23	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1
24	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
26	2	1	4	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	1	2	2	3	3	2	2	2
27	2	1	3	3	2	2	2	1	1	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
28	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	2
29	3	1	2	3	3	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2
30	2	1	3	2	3	1	1	1	3	3	3	3	2	5	2	1	3	3	1	3	1	3	2	2
31	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	2
32	2	2	2	4	3	2	2	2	1	1	5	1	2	2	3	1	2	2	1	1	1	2	3	3
33	1	1	1	2	2	2	3	2	1	1	2	1	1	2	2	3	1	1	1	1	3	1	2	2
34	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
35	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
36	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2
37	1	3	1	1	3	1	1	2	2	2	1	4	1	1	1	2	2	1	1	3	2	1	1	1
38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	2	2
39	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1
40	1	2	2	1	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1
42	1	1	1	1	3	2	2	2	2	4	3	3	4	3	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2
43	1	3	1	5	3	1	1	3	3	5	3	5	1	1	1	1	5	3	5	3	1	3	1	1
44	2	2	3	3	2	3	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	4	5	3	2	2	2
45	2	1	1	2	3	1	1	2	2	3	3	2	4	2	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2
46	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
47	1	1	1	1	3	2	2	2	2	4	3	3	4	3	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2
48	1	1	1	2	3	1	1	1	1	4	4	2	4	2	2	4	3	1	1	2	4	1	2	2
49	1	2	3	2	3	2	2	3	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2
50	2	2	1	2	2	2	3	1	1	2	1	3	2	2	2	1	3	1	4	2	1	1	2	2
51	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	5	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2
52	2	1	1	2	2	1	1	1	3	1	2	4	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1	1
53	1	2	1	3	3	1	3	1	4	2	2	4	2	2	2	2	3	2	3	3	2	2	2	2
54	2	1	1	2	2	1	1	2	4	4	2	5	2	1	1	1	4	2	2	2	1	2	1	1
55	1	1	1	2	2	3	3	2	2	5	3	2	4	1	1	2	4	3	3	1	2	3	1	1

9. Gráficos

Gráfico 1

Sexo del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 2

Edad del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 3

Grado de instrucción del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 4

Religión del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 5

Procedencia del personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 6

Donantes según DNI en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica





Gráfico 7

Relación entre la percepción y la actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica



Según el gráfico 1 se observa una relación débil entre la percepción y la actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, 2024. Ahora usaremos una prueba de hipótesis para comprobar si esta relación es significativa.

Gráfico 8

Nivel de percepción hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 9

Nivel de percepción en la dimensión cognitiva hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 10

Nivel de percepción en la dimensión afectiva hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 11

Nivel de percepción en la dimensión conductual hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 12

Nivel de actitud hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica




Gráfico 13

Nivel de actitud en su dimensión visión general hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica





Gráfico 14

Nivel de actitud en su dimensión visión experiencia hacia la donación de órganos en y tejidos en el personal de enfermería del Hospital Santa María del Socorro de Ica



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
FACULTAD DE ENFERMERIA
UNIDAD DE INVESTIGACION
EVALUACION DE ORIGINALIDAD

CONSTANCIA N° 119 – 2026

El que suscribe, deja constancia que se la realizado el análisis con el software de verificación de similitud al **INFORME FINAL** cuyo título es:

"Percepción y actitud de personal de enfermería sobre la donación de órganos y tejidos en el Hospital Santa María del Socorro de Ica"

Presentado por:

BACH. FLORES SANDOVAL MELANIE YURIKO

Bachiller del nivel de Pregrado de la Facultad de Enfermería El resultado obtenido es 1% por el cual se otorga el calificativo de APROBADO, según Reglamento para la evaluación de la Originalidad de los documentos de investigación. Se adjunta al presente el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad.

Ica, 09 de junio del 2026

Operador KDT
Fecha y hora: 9 jun 2026 08:45 A.M.
Id: 598710934

UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA"
FACULTAD DE ENFERMERÍA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Dra. NORMA PASTOR RAMIREZ
DIRECTORA