



Universidad Nacional
SAN LUIS GONZAGA



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Esta licencia permite a otras combinar, retocar, y crear a partir de su obra de forma no comercial, siempre y cuando den crédito y licencia a nuevas creaciones bajo los mismos términos.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>



CONSTANCIA DE EVALUACION DE ORIGINALIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
EVALUACION DE ORIGINALIDAD

CONSTANCIA

El que suscribe, deja constancia que se ha realizado el análisis con el software de verificación de similitud al documento cuyo título es:

**“CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN EN MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE
ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA
PALMA, 2022”**

Presentado por:

Antayhua Enciso Wilmer Kevin

ESTUDIANTE del nivel de **PREGRADO** de la Facultad de **MEDICINA HUMANA DAC**. El resultado obtenido es **0 %** por el cual se otorga el calificativo de:

APROBADO, según Reglamento de Evaluación de la Originalidad.

Se adjunta al presente el reporte de evaluación con el software de verificación de originalidad.

Observaciones: Se aprueba la **TESIS**, por tener un porcentaje de coincidencias aceptable; acorde al Reglamento.

Ica, 18 de julio del 2023

Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA


Dr. JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ ANCHANTE
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION

UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA



TITULO

**“CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN EN MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE
ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA
PALMA, 2022”**

Línea De Investigación

Salud Pública Y Conservación Del Medio Ambiente

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE

MÉDICO CIRUJANO

Autor:

Bach. Antayhua Enciso Wilmer Kevin

Asesor:

Dr. León Llacsá Soto

Ica – Perú

2023

INDICE DE CONTENIDOS

Dedicatoria.....	3
Agradecimientos	4
Índice de tablas.....	5
Resumen.....	6
Abstract.....	7
CUERPO DEL INFORME FINAL	8
I. INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. Antecedentes de la investigación	10
1.2. Formulación del problema	14
1.3. Justificación e Importancia de la investigación.....	15
1.4. Objetivos.....	16
II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.....	17
2.1. Tipo de investigación	17
2.2. Nivel de investigación.....	17
2.3. Diseño de investigación	18
2.4. Población y Muestra	18
2.5. Técnicas de procesamiento de la investigación.....	19
III. RESULTADOS.....	20
IV. DISCUSIÓN.....	24
V. CONCLUSIONES.....	28
VI. RECOMENDACIONES.....	29
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	30
VIII. ANEXOS.....	35

DEDICATORIA.

A mi madre por su apoyo incondicional, por estar siempre a mi lado, por su bendición cada día a lo largo de esta noble carrera, por eso te dedico todo lo que he logrado por tu paciencia y amor sin medida madrecita. A mi novia por estar siempre conmigo, ser la fortaleza en los momentos difíciles.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a dios todo poderoso por su bendición y permitir que culmine la carrera satisfactoriamente. A la facultad de medicina humada “Daniel Alcides Carrión” por forjar buenos profesionales en bien de la comunidad. Así mismo agradecer A mi familia por su comprensión y paciencia a lo largo de esta hermosa carrera de medicina humana, gracias a su estímulo estoy logrando mis metas trazadas.

ÍNDICE DE TABLAS.

Tabla 01: nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

Tabla 02: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

Tabla 03: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

Tabla 04: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

Tabla 05: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

Tabla 06: frecuencia según el sexo de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

RESUMEN

OBJETIVO: Determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

METODOLOGÍA: es un estudio prospectivo, transversal, observacional descriptivo, inductivo no experimental, para la recolección de información se utilizó de instrumento un cuestionario mediante la técnica de la encuesta.

RESULTADOS: El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de abstinencia fue representado por un nivel alto del 7,50%, nivel Medio por un 60,00% y un nivel bajo de 32,50%. El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera fue representado por un nivel alto del 22,50%, seguido de un nivel medio del 62,50% y un nivel bajo del 15,00%. El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales fue de un nivel alto con un 48,75%, un nivel medio del 28.50% y por último con un nivel bajo del 22,50%. El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de emergencia fue de un nivel alto representado por el 57,50%, nivel Medio por un 30,00%y por último de un nivel bajo con un 12,50%.

CONCLUSIONES: El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue de un nivel alto representado por el 35,00%, nivel Medio por un 40,00%y por último de un nivel bajo con un 25,00%.

PALABRAS CLAVE: nivel conocimientos, padres de familia, métodos anticonceptivos, adolescentes.

ABSTRACT.

OBJECTIVE: To determine the level of knowledge about orientation in contraceptive methods of the parents of adolescents who attend the La Palma Health Center, 2022

METHODOLOGY: It is a prospective, cross-sectional, observational, descriptive, non-experimental inductive study.

RESULTS: The level of knowledge about counseling in abstinence contraceptive methods was represented by a high level of 7.50%, a Medium level by 60.00% and a low level of 32.50%. The level of knowledge about barrier contraceptive methods was represented by a high level of 22.50%, followed by a medium level of 62.50% and a low level of 15.00%. The level of knowledge about hormonal contraceptive methods was a high level with 48.75%, a medium level of 28.50% and finally with a low level of 22.50%. The level of knowledge about guidance in emergency contraceptive methods was a high level represented by 57.50%, a Medium level by 30.00% and finally a low level with 12.50%.

CONCLUSIONS: The level of knowledge about orientation in contraceptive methods of the parents of adolescents who attend the La Palma Health Center, 2022 was of a high level represented by 35.00%, Medium level by 40.00% and finally of a low level with 25.00%.

KEYWORDS: level of knowledge, family parents, contraceptive methods, adolescents.

CUERPO DEL INFORME FINAL

I. INTRODUCCIÓN.

A nivel mundial la organización panamericana de la salud, el fondo de la población de las naciones unidas y el fondo de las naciones unidas para la infancia en sus registros del año 2016 había identificado un total de 252 millones de adolescentes entre el rango de los 15 hasta los 19 años sobre todo en los países en vías de desarrollo, de las cuales 38 millones se consideran como sexualmente activas, 600000 han presentado algún tipo de aborto, 15 millones han utilizado métodos anticonceptivos y 23 millones no consideran relevantes el manejo de métodos anticonceptivos.(1)

Durante el año 2019 la organización mundial de la salud identificó 1900 millones de mujeres dentro de los 15 hasta los 49 años de los cuales 842 millones fueron adolescentes que utilizaban algún método anticonceptivo, 270 millones desconocían sobre la existencia de estos métodos.(2)

En América latina y el caribe para el año 2020 los registros identificaron 165 millones de embarazos en la población adolescente dentro del rango de edad de los 15 a 19 años, este problema se viene agudizando en relación al incremento de las características socioeconómicas que conlleva la pandemia, por tal motivo se estableció la UNFPA un programa Milena 1.0 que va a analizar los diferentes efectos que tiene el embarazo y la maternidad durante la adolescencia. (3)

Con estos datos se busca concientizar a la población adolescente en cuanto a la forma de protección mediante el uso de los métodos anticonceptivos e identificar las maneras de repercusión dentro del campo económico del sector salud con el manejo de programas educativos para poder establecer una educación sexual y mecanismos de protección de los adolescentes. (4)

A nivel nacional en el Perú durante el año 2020 las consecuencias que trajo el desarrollo de la pandemia identificó un retroceso de 5 años aproximadamente en cuanto a la información de los métodos anticonceptivos en los adolescentes asimismo un desabastecimiento en las estrategias para

la entrega de estos métodos según los centros de salubridad cercanos a la atención en planificación familiar, asimismo el 18.8% de la población femenina se encuentra insatisfecho con el manejo de los métodos anticonceptivos modernos acentuándose este problema en un 19.9% con el pasar de la pandemia. (5)

Dentro de la problemática identificada a nivel nacional según los reportes del INEI la principal consecuencia del inicio de las relaciones sexuales a una edad temprana determina un mal manejo de las estrategias de planificación familiar y acceso a los sistemas de salud. (6)

Divide estas razones el conocimiento sobre el manejo de los métodos anticonceptivos en la población adolescente es fundamental para poder establecer una orientación en la toma de decisiones de manera oportuna libre y responsable minimizando la incidencia de los embarazos adolescentes disminuyendo esta problemática de la salud pública. (7)

Por tal motivo la adolescencia establece una serie de cambios en el sector salud para el control de las adolescentes en la forma de brindarles conocimientos y destrezas para el desarrollo social de sus actividades de manera autónoma estableciendo las características básicas en cuanto al manejo familiar y uso de los diferentes avances tecnológicos, por tal motivo el desarrollo de una mejor estrategia de conocimiento en cuanto a la información de la sexualidad busca afrontar los nuevos retos para un ejercicio responsable disminuyendo como efecto las gestaciones en adolescentes y embarazos no deseados así como la transmisión de las enfermedades y en las consecuencias de los abortos.(8)

A nivel nacional en el Perú los adolescentes no utilizan los métodos anticonceptivos de manera adecuada solamente el 0.9% de las mujeres en la adolescencia sabe el manejo adecuado del condón, el 28.9% solamente tiene un conocimiento vago de lo que es el VIH pero no saben cómo evitarlo de manera adecuada, el 50.7% de las adolescentes entre los 15 a los 19 años no tienen conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual y una de cada 20 adolescentes tiene esta infección.(9)

Dentro de las actividades del MINSA establece que los métodos anticonceptivos van a disminuir el riesgo de las gestaciones cuando se manejan de manera adecuada estos incluyen los anticonceptivos orales, el manejo del preservativo, el manejo de los espermicidas y el control de los métodos naturales.(10)

En nuestro país en la actualidad no existe un programa integrado que permite una educación sexual completa por lo que los padres de familia tienen un rol fundamental en la educación de los adolescentes para poder establecer parámetros de educación básica en cuanto al manejo de los métodos anticonceptivos, estableciendo estrategias que permitan una educación confiable para minimizar la toma de decisiones erróneas.(11)

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Antecedentes internacionales:

Chiliquinga A, et al, Ecuador, (2021). Estableció como objetivo de su estudio establecer un marco analítico que explique el reprobar término de uso uno de los métodos anticonceptivos en relación a la población de Latinoamérica. La metodología establecida fue mediante una revisión sistemática. Los resultados identificaron que la probabilidad de manejo de los métodos anticonceptivos parte de ciertas características como la edad, género, clasificación social, pareja, relaciones sexuales, presencia de violencia, nivel de conocimiento, enfermedades. Llegando a establecer como conclusión el estudio que las variables que se consideran son las relacionadas a las características sociodemográficas de la población en cuanto al manejo de los diferentes métodos anticonceptivos planteando una serie de estrategias para un mejor establecimiento de las características educativas de la población.(12)

Pérez B, et al, Chile, (2020). Estableció como objetivo de su estudio determinar el nivel de conocimiento y el uso de los métodos anticonceptivos en los adolescentes de un medio rural. La metodología establecida fue mediante un modelo descriptivo. Los resultados identificaron que el nivel de conocimiento se encontraba en un rango medio en el 38%, un nivel bajo en

el 31%, el método anticonceptivo de mayor uso fue el preservativo en el 88% de los casos, en cuanto al conocimiento de los adolescentes el nivel fue bajo en el 48.7% en los 15 años, 30% en los de 16 años y en el 29.7% en los 17 años, asimismo se identificó que el nivel de conocimiento se incrementa con la edad. Llegando a establecer como conclusión que es necesario el desarrollo de un nivel de conocimientos adecuado de los métodos de anticonceptivos tanto en la escuela como por parte de la familia para un desarrollo adecuado de una vida sexual para la prevención de los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual.(13)

Acevedo O, et al, Colombia, (2019). Estableció como objetivo de su estudio determinar el nivel de conocimiento y uso de los métodos anticonceptivos de emergencia en los estudiantes universitarios. El modelo establecido fue mediante un análisis observacional descriptivo transversal. Los resultados identificaron que la media de la edad en la población femenina fue de 19 años en la población masculina fue de 21 años, el método establecido fue el preservativo en el 35.4% de los casos y el uso de la píldora anticonceptiva se identificó en el 26.8% de los casos. Estableciendo como conclusión del estudio que el método de mayor elección es el preservativo y existe una gran demanda de los métodos de emergencia sin un conocimiento adecuado de su uso correcto.(14)

Vinueza P, Ecuador, (2018). Estableció como objetivo de su estudio determinar el conocimiento actitudes y prácticas de los estudiantes de pregrado de las diferentes carreras de medicina. El proceso metodológico fue mediante un modelo descriptivo observacional transversal. Los resultados identificaron que el 56.5% fueron varones, el 43.5% fueron mujeres con una media de edad de 24.25 años, el nivel de conocimiento sobre el manejo de los métodos anticonceptivos encontró dentro del rango del alto en donde el más conocido fue el preservativo en el 98.4% de los casos luego se tuvo conocimiento de la vasectomía en el 97.2% de los casos la ligadura en el 95.5% de los casos, el uso de los dispositivos intrauterinos en el 94.3%, los anticonceptivos orales en el 93.9%, el uso de los anticonceptivos de emergencia en el 92.7% de los casos, en cuanto a los manejos de pareja el 59.8% fue mediante una decisión mutua, el 35.5% fue

desarrollado por cuenta propia y el cual es 4.7% realizó una consulta a terceros. Llegando a la conclusión que la gran carencia de datos que se tienen tanto en América latina como en Ecuador sobre los métodos anticonceptivos disminuye la efectividad del manejo de estos ocasionando un problema de la salud pública en la sociedad.(15)

Silva Et al, Ecuador, (2018). Estableció como objetivo conocer el manejo de los métodos anticonceptivos de los adolescentes que acuden a un centro de salud. La metodología fue mediante un diseño descriptivo cuantitativo transversal. Los hallazgos identificaron que la edad se encuentra dentro de los 15 o 18 años, al mismo tiempo se manejó lo que es el desarrollo de planificación familiar. Llegando a la conclusión que los adolescentes manejan un nivel de conocimientos adecuado en cuanto al manejo de los métodos anticonceptivos, el cual va incrementando con el desarrollo de una vida sexual activa manejo de planificación familiar por lo que se tiene que tener en consideración las diferentes estrategias para el manejo adecuado de cada uno de los métodos en la población adolescente(16).

Antecedentes Nacionales:

Conopuma L, (2022). Estableció como objetivo de su estudio determinar la incidencia de un programa de salud reproductiva para incrementar el nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos de los estudiantes. El proceso metodológico fue mediante un modelo experimental cuasi experimental. Los resultados permitieron identificar que el nivel de conocimiento se incrementó de manera considerable en cuanto al desarrollo de las actividades básicas y el nivel de conocimiento de los adolescentes mejora en las diferentes dimensiones sobre el conocimiento y el manejo de los métodos anticonceptivos de manera relevante por lo que la aplicación debe de evidenciar una mejora en las estrategias del sistema de atención de salud pública abordar el estado.(17)

Centeno V, (2022). Estableció como objetivo de su estudio determinar la relación entre el conocimiento y los métodos anticonceptivos modernos en cuanto al comportamiento sexual de los adolescentes en el consultorio externo de un hospital. El modelo metodológico fue mediante un estudio

básico cuantitativo no experimental. Los resultados identificaron que el 41.7% de los encuestados considera un nivel de conocimientos regular, el 47% presentan conductas en el mismo nivel, al mismo tiempo los datos estadísticos demostraron que existe una relación positiva entre el conocimiento de los métodos anticonceptivos modernos y las conductas al presentar un valor de p igual a 0.487, por lo que se establece una diferencia y relación significativa para el planteamiento de la hipótesis en cuanto a la conducta y el manejo de las actitudes y conocimientos de los adolescentes en el consultorio externo.(18)

Bustos M, (2019). Estableció como objetivo de su estudio terminar el nivel de conocimiento actitud sobre los métodos anticonceptivos en los adolescentes. El proceso metodológico fue de tipo cuantitativo descriptivo. Los resultados identificaron si el nivel de conocimiento global fuera del 51.50%, la actitud global es considerada desfavorable en el 61%, en cuanto a la valoración socio demográfica dentro del rango de edad de los 15 a 19 años en el 92%, el 99.5% son solteros, el 91.5 son estudiantes el 49% establece una relación, el 11.5% establece el inicio de su vida sexual dentro de los 15 a 19 años el 9% usa un manejo de preservativos asimismo el 93% de los encuestados refieren que nunca han acudido a una capacitación de un programa de educación sexual y planificación familiar.(19)

Soto H, Torres H, (2018). Estableció como objetivo de su estudio conocer el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de los estudiantes. La metodología fue de tipo no experimental transversal cuantitativa. Los hallazgos establecieron el 61.3% con un nivel alto el 38.7% presentó un conocimiento medio, nadie con conocimiento bajo. El 73.6% son adolescentes con un nivel medio de conocimiento sobre los métodos de abstinencia, el 15.1% presenta un nivel de conocimiento bajo asimismo el 11.3% presenta un nivel de conocimiento alto. El 63.1% presenta un nivel de conocimientos medios sobre el manejo de los métodos de barrera el 38.7% presenta un nivel de conocimientos el 38.7% presenta un nivel de conocimientos alto sobre el manejo alto sobre el manejo de los métodos hormonales, el 37.7% presenta un nivel de conocimiento medio asimismo el 3.8% establece un nivel de conocimiento bajo, el 68.9% de los adolescentes

manejan un nivel de conocimiento sobre el manejo de anticoncepción de emergencia. Llegando a la conclusión del estudio que existe un predominio de la población con un nivel de conocimiento alto sobre el manejo de los métodos anticonceptivos en la población adolescente.(20)

Alama C, (2018). Estableció como objetivo de su estudio determinar el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de los adolescentes. El proceso metodológico fue mediante un modelo cuantitativo descriptivo no experimental. Los resultados del estudio demostraron que el nivel de conocimiento se encuentra en un rango regular en el 74% de la población, el nivel de conocimientos en un rango bajo se encuentra en el 15.6% de la población, el 10.4% presenta un nivel de conocimiento bueno. Llegando al estudio a la conclusión que los adolescentes presentan en la mayoría de casos un nivel de conocimiento regular sobre el manejo adecuado de los métodos anticonceptivos.(21)

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Problema general

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?

Problemas específicos

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?
- ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos quirúrgicos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Justificación

Cuando se produce la falta de información adecuada sobre el manejo de los métodos anticonceptivos y un acceso correcto a las instituciones que entregan los métodos se producen cambios y deterioro de la comunicación para el buen control de las relaciones sexuales con lo que genera un gran problema de salud pública como son los abortos, embarazos no deseados y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual. (22)

La principal función de los padres de familia es poder brindar información y orientación en cuanto a las formas de control de la sexualidad mediante un inicio responsable y un desarrollo de actividades básicas que permitan el control y gestión de un desarrollo adecuado de los métodos anticonceptivos.(23)

Por lo que este estudio permite desarrollar una serie de nuevos conocimientos teóricos para el mejor manejo de los programas de salud sexual y reproductiva enfocando una serie de estrategias en el reforzamiento del conocimiento de los métodos anticonceptivos por parte de los padres de familia para poder educar a sus hijos y complementar la información que les es brindada dentro de sus instituciones educativas.

El estudio contribuye en determinar un programa como un plan pertinente para incrementar el nivel de conocimientos sobre métodos anticonceptivos.

La escasa información bibliográfica sobre programas de educación y salud reproductiva en el Perú. El estudio presenta una muestra limitada.

Importancia

Los resultados de la presente investigación permitirá promover la implementación de estrategias para desarrollar o fortalecer redes de soporte entre las adolescentes, que les permita socializar y fortalecer sus competencias cognitivas y habilidades y destrezas sobre los métodos anticonceptivos, a través de diferentes formas de apoyo, con la finalidad de fomentar las conductas sexuales saludables relacionadas con los métodos anticonceptivos y de esta manera reducir embarazos no deseados, abortos, deserción escolar, abandono de hogar, entre otros.

1.4. OBJETIVOS

Objetivo General

- Determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022,

Objetivos específicos

- Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022,
- Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022,
- Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022,
- Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022,
- Identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos quirúrgicos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, con todos estos objetivos se va permitir establecer la realidad en la que se encuentra la

población que acude al establecimiento de Salud la Palma, y va permitir crear las conclusiones y recomendaciones que van a ser presentadas al establecimiento con la finalidad de que se mejore el conocimiento de los profesionales de la salud en la mejora de la calidad de la atención a la población.

II. ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Prospectiva: porque se observa y sigue a un determinado grupo de personas durante un determinado periodo de tiempo donde se aplica el cuestionario y se obtiene la información.

Transversal: Porque se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único

Observacional: Porque permitió detallar situaciones y eventos, es decir cómo se desarrollaron y cómo se manifestaron determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.

2.2. Nivel de investigación

Descriptivo: Porque busco especificar propiedades y características importantes de los fenómenos que se analizaron. Describiendo las tendencias de un grupo o población.

Método inductivo. Porque partió de lo específico a lo general; vale decir, que primero describió cada uno de los fenómenos para luego arribar a una conclusión.

Método deductivo. Porque partió de lo general a lo específico; es decir, una vez que se concluye se confrontó la variable; a través de un sustento claro y preciso del suceso de los mismos.

Método descriptivo. Porque se describió, analizo e interpreto sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otra variable tal como se da en el presente. Así como estudio el fenómeno en su estado actual y en su forma natural.

Método estadístico. Porque a través de la aplicación facilito la representación de datos de los fenómenos observados, y la toma de decisiones a la aplicación de la técnica estadística paramétrica y/o no paramétrica.

Método bibliográfico: porque permitió recopilar y sistematizar información de fuentes secundarias contenidas en libros, artículos de revistas, publicaciones, investigaciones, etc.

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Investigación descriptiva

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Fueron los padres de familia que acudieron al Centro de Salud la Palma durante el 2022 para el control de adolescentes, quienes asistieron con sus menores hijos.

Muestra

Al ser una población reducida se consideró a la totalidad de padres de familia que acudieron al Centro de Salud la Palma durante el 2022 para el control de adolescentes que son 160.

Instrumento

El instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario que permitió mediante la encuesta obtener la información detallada que se consideró relevante para establecer el nivel de conocimiento sobre orientación en

métodos anticonceptivos de los padres de familia de los adolescentes que son llevados a los controles del Centro de Salud la Palma durante el 2022,

El instrumento que fue utilizado para la realización de este trabajo fue tomado de la investigación de **Calderón Bayona MA**. Titulado **“Nivel de conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería del segundo ciclo de una universidad privada de lima norte, Perú 2022”**. (24)

2.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.

El análisis se realizó de tipo descriptivo y estadístico teniendo en cuenta los objetivos que ayudaron a determinar los resultados confiables procedentes de los conocimientos sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia que acuden al centro de salud la Palma, 2022; empleando una hoja de cálculo para la consolidación de datos y procesamiento de información en el programa de Microsoft Excel 2019 y el programa SPSSv25.

III. RESULTADOS.

Después del análisis de las diferentes bases teóricas y la aplicación de los instrumentos del estudio vemos las respuestas a los diferentes objetivos del estudio que se van presentando en tablas que serán identificadas a continuación:

Tabla 01: nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos	Alto	56	35,00%	35,00%
	Bajo	40	25,00%	60,00%
	Medio	64	40,00%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue de un nivel alto representado por el 35,00%, nivel Medio por un 40,00% y por último de un nivel bajo con un 25,00%.

Tabla 02: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia	Alto	12	7,50%	7,50%
	Bajo	42	32,50%	40,00%
	Medio	96	60,00%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue representado por un nivel alto del 7,50%, nivel Medio por un 60,00% y un nivel bajo de 32,50%.

Tabla 03: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera	Alto	36	22,50%	22,50%
	Bajo	24	15,00%	37,50%
	Medio	100	62,50%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue representado por un nivel alto del 22,50%, seguido de un nivel medio del 62,50% y un nivel bajo del 15,00%.

Tabla 04: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales	Alto	78	48,75%	48,75%
	Bajo	36	22,50%	71,25%
	Medio	46	28,75%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue de un nivel alto con un 48.75%, un nivel medio del 28.75% y por último con un nivel bajo del 22,50%.

Tabla 05: nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia	Alto	92	57,50%	57,50%
	Bajo	20	12,50%	70,00%
	Medio	48	30,00%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 fue de un nivel alto representado por el 57,50%, nivel Medio por un 30,00%y por último de un nivel bajo con un 12,50%.

Tabla 06: frecuencia según el sexo de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022.

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Frecuencia según el sexo	Femenino	124	77,50%	77,50%
	Masculino	36	22,50%	100%
	Total	160	100%	

Fuente: elaboración propia

Interpretación:

La frecuencia según el sexo de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022 se presentó por el sexo femenino de un 77,50% y masculino por un 22,50%.

IV. DISCUSIÓN.

Después de haber obtenidos los resultados que responden a los objetivos de la investigación procedemos a establecer el contraste con las demás investigaciones nacionales como internacionales que permitan establecer los fundamentos básicos de la investigación de manera directa:

En nuestra investigación planteamos como objetivo general determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, en donde nuestros resultados establecieron que se presentan un nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en un nivel alto representado por el 35,00%, nivel Medio por un 40,00%y por último de un nivel bajo con un 25,00%.

En la investigación de **Pérez B, et al, Chile, 2020**, (13), donde estableció que el nivel de los conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en los adolescentes se presentan en un nivel bajo de un 48.7%, en los adolescentes de 15 años, 30% en los adolescentes de un nivel bajo, y en los adolescentes de 17 años con un nivel bajo en el 29.7%, lo que no contrasta de manera directa con nuestra investigación ya que en nuestro estudio vemos que se presenta en un nivel medio, pero debemos de considerar que son poblaciones diferentes en rangos de edad diferentes.

Otro de los estudios que tenemos es el de **Vinueza P, Ecuador, 2018**, (15), en donde identifiqué que el nivel de conocimientos sobre los métodos anticonceptivos en su población en un nivel alto, así mismo identifiqué el nivel de conocimientos por cada método anticonceptivo en donde los resultados establecieron la presencia de un nivel alto, si bien este estudio no contrasta de manera directa con nuestros resultados mantiene una tendencia positiva en cuanto al nivel de conocimientos que se presentan en la población.

En cuanto al desarrollo de los objetivos específicos vemos que se identificó identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, en donde el nivel de conocimientos sobre

la abstinencia como método anticonceptivo fue representado por un nivel alto del 7,50%, nivel Medio por un 60,00% y un nivel bajo de 32,50% de la población.

En la investigación de **Chiliquina A, et al, Ecuador, 2021**, (12), en donde el método anticonceptivo en los adolescentes en su nivel de conocimiento según la edad mientras más jóvenes se presentó un menor uso del método de la abstinencia pero si se evidencia un nivel de conocimiento elevado sobre los beneficios en la prevención de los embarazos no deseados, pero si en el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual, en comparación con nuestra investigación solo se presentó el análisis del nivel de conocimiento en cuanto al método pero en la investigación identificaron los beneficios que sería un factor relevante para próximas investigaciones, de igual manera contrasta de manera parcial con nuestro estudio.

Otro de los estudios es el de **Bustos M, 2019**, (19), en donde sus resultados identificados en el nivel de conocimientos sobre la abstinencia y los métodos anticonceptivos es un nivel medio en cuanto al método de abstinencia es en el nivel medio, lo que con nuestros resultados se corrobora en un nivel medio contrastando de manera positiva nuestros datos y al mismo tiempo determinando que se deben ahondar en los factores relacionados como beneficios y factores de riesgo.

En cuanto al objetivo específico identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, donde los resultados identificaron que el nivel de conocimiento sobre los métodos de barrera por un nivel alto del 22,50%, seguido de un nivel medio del 62,50% y un nivel bajo del 15,00%.

En el estudio de **Chiliquina A, et al, Ecuador, 2021**, (12), donde se identificó el nivel de conocimiento por métodos anticonceptivos de barrera estableció que se encuentra en un nivel alto en más del 80% en cuanto al uso y los beneficios, lo cual contrasta de manera directa con nuestros resultados pero presentando una tendencia superior lo que identifica que mientras más jóvenes representan una mejor búsqueda de información

directa sobre el método pero el uso es relativo lo que debería de ser enfocado desde la perspectiva de mejora de salud pública.

En cuanto al objetivo de identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, los resultados identificaron un nivel de conocimientos sobre los métodos hormonales en un nivel alto con un 48,75%, un nivel medio del 28,75% y por último con un nivel bajo del 22,50%.

En la investigación de **Centeno V, 2022**, (18), en relación al nivel de conocimientos de los métodos hormonales represento un nivel medio en un 41.7% de la población, lo que en contraste con nuestra investigación vemos que se presenta un resultado de mayor presencia en cuanto al nivel conocimientos de las diferentes dimensiones que aborda el manejo de los métodos anticonceptivos hormonales en la actualidad.

En el objetivo sobre identificar cual es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, en donde los resultados identificaron un nivel alto representado por el 57,50%, nivel Medio por un 30,00% y por último de un nivel bajo con un 12,50%, del total de la población estudiada.

En la investigación presentada por **Vinueza P, Ecuador, 2018**, (15), en cuanto al manejo de los métodos anticonceptivos de emergencia fueron identificados en un nivel alto en el 93.9% de los casos, siendo considerado como el método de elección en la mayoría de la población que no considera los demás métodos, esto de manera relativa contrasta con nuestros resultados debido a que se debe mejorar la información de este método ya que en la mayoría de los casos la población lo considera como un método de uso diario y no como un método de manejo de emergencia.

En el objetivo de identificar cual es la frecuencia según el sexo de los padres de familia de adolescentes que acuden al Centro de Salud la Palma, 2022, los resultados presentaron una mayor frecuencia de uso de los métodos anticonceptivos por parte del sexo femenino de un 77,50% y masculino por

un 22,50%, lo que establece una tendencia clara en cuanto a las formas de prevención y la población de mejor manejo.

En el estudio de **Soto H, Torres H, 2019**, (20), en sus resultados estableció una tendencia marcada en la frecuencia de uso de los métodos anticonceptivos en la población femenina del 78% lo que refleja que es esta población la que es más responsable en cuanto a las medidas de prevención en cuanto a planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual, lo que contrasta con nuestros datos que las mujeres presenta la mayor parte en la encuesta por lo que mantiene la tendencia en favor de la población femenina, por lo que se debería de enfocar los puntos de vista directos de la población.

Después de poder haber contrastado los datos con diferentes investigaciones se contrasta la presencia favorable de resultados en cuanto a las tendencias e identificando las diferencias que van a establecer mejores perspectivas para el manejo de la población en cuanto a la información que se debe de brindar en cuanto al manejo del primer nivel de atención preventivo promocional.

V. CONCLUSIONES.

- El nivel de conocimiento sobre orientación en métodos anticonceptivos de los padres de familia de adolescentes que acuden al centro de salud la Palma son de nivel medio en 40%, nivel alto 35% y nivel bajo en 25% de la totalidad de participantes.
- El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de abstinencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al centro de salud la Palma son de nivel medio en 60%, bajo 32.5% y alto en 7.5% de la población total.
- El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de barrera de los padres de familia de adolescentes que acuden al centro de salud la Palma son de nivel medio en 62.5%, alto en 22.5% y bajo en 15%, de la población total.
- El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos hormonales de los padres de familia de los adolescentes que acuden al centro de salud la Palma son de nivel alto en 48.75%, medio en 28.75, bajo en 22.5%, del total de la población entrevistada.
- El nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos de emergencia de los padres de familia de adolescentes que acuden al centro de salud la Palma son de nivel alto en 57.5%, medio en 30% y bajo en 12.5% de los padres de los adolescentes del establecimiento seleccionado.
- La frecuencia fue mayor en la población femenina que representa el 77.50% (124) frente a la población masculina que representa el 22.50% (36).

VI. RECOMENDACIONES.

- Establecer mejores estrategias y charlas en métodos anticonceptivos a los padres de familia de adolescentes, para que los padres puedan interactuar de mejor manera con sus hijos.
- La abstinencia como método anticonceptivo cada vez es menos usado por lo que se debe dar mayor información con respecto a embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual.
- Concientizar a los padres de familia de la importancia del uso de métodos de barrera como método anticonceptivo que es el más completo en cuanto a protección y de más fácil alcance.
- Brindar mayor información sobre los métodos anticonceptivos hormonales, considerando los beneficios y riesgos en relación a la edad de las personas.
- El método anticonceptivo de emergencia cada vez es más usado por ello se debe dar a conocer la consecuencias y complicaciones que esto trae y no debe ser usado como un método de rutina.
- Mejorar los enfoques de manejo de la información abordando de manera más específica a la población masculina que es la menos acuden al centro de salud con sus hijos por tal motivo el enfoque de los profesionales debe ser considerado en ambas poblaciones de manera directa.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Palomino Hernandez LM. EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS METODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NAYLAMP CHICLAYO-2019. Repositorio Institucional - USS [Internet]. 2020 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.uss.edu.pe//handle/20.500.12802/6980>
2. Tamay DMU, Asenjo-Alarcón JA. CONOCIMIENTO Y USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE COLEGIOS ESTATALES. Revista científica CURAE. 23 de noviembre de 2020;3(2):16-25.
3. Zuñiga Muñoz S. Nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos en estudiantes de la Institución Educativa N°112 Heroes de la Breña, del distrito de el Agustino, 2018. Universidad Privada San Juan Bautista [Internet]. 2018 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/2843342>
4. Huanilo Cóndor ES. Fuentes de información y nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes. Hospital Santa Rosa - octubre 2017. Repositorio de Tesis - UNMSM [Internet]. 2018 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/7797>
5. Marquina Alfaro KL, Méndez Laureano DN. Nivel de conocimiento y actitudes hacia el uso de métodos anticonceptivos en adolescentes. Universidad Nacional de Trujillo [Internet]. 20 de enero de 2021 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/15627>
6. Romero Cabrera R. Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes del Asentamiento Humano Antonio Raymondi-Piura. Setiembre-diciembre 2017. Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote [Internet]. 5 de julio de 2022 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/27741>

7. Peña Quispe SL. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de la Institución Educativa José Matías Manzanilla. Sullana 2017. Universidad San Pedro [Internet]. 9 de noviembre de 2018 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.usanpedro.edu.pe//handle/USANPEDRO/8468>
8. María Elizabeth MV, De la Cruz Gutierrez OA. Conocimientos y actitudes sobre los métodos anticonceptivos de larga duración, Puesto De Salud Santa Úrsula, San Juan de Miraflores, 2021. Universidad Privada Sergio Bernales [Internet]. 27 de noviembre de 2021 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.upsb.edu.pe/handle/UPSB/242>
9. Vera Aylas EJ. “Embarazo precoz y el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos”. Early pregnancy and the level of knowledge about contraceptive methods [Internet]. 3 de febrero de 2022 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/20.500.13053/6025>
10. Marca Huanca EY. Factores socio-demográficos asociados al nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes del 5to año de secundaria de la I.E. Modesto Basadre – Tacna 2018. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann [Internet]. 2019 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/UNJBG/3640>
11. Flores Cutipa GH. Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Miguel Grau-San Pedro Huayllata, 2021. Universidad Privada San Carlos [Internet]. 5 de julio de 2021 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC S.A.C./127>
12. Chiliquinga Amaya1 JA, Salazar Montero PB, Riofrio García SY, Loaiza Maldonado DJ, Chiliquinga Amaya1 JA, Salazar Montero PB, et al. Uso de métodos anticonceptivos en jóvenes de América Latina, un aporte desde Ecuador. Revista San Gregorio. mayo de 2021;1(45):158-73.
13. Pérez-Blanco A, Sánchez-Valdivieso E, Pérez-Blanco A, Sánchez-Valdivieso E. Nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos y Salud

Reproductiva en adolescentes mexicanos de medio rural. Revista chilena de obstetricia y ginecología. octubre de 2020;85(5):508-15.

14. Acevedo-Osorio GO, Ramírez-García N, Cardona-Osorio JD, Oliveros-Ruiz CA, Acevedo-Osorio GO, Ramírez-García N, et al. Conocimiento y uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, Colombia. Universidad y Salud. agosto de 2019;21(2):159-65.
15. Vinueza AP. Conocimientos Actitudes y Prácticas de Métodos anticonceptivos en estudiantes de medicina de la Universidad Central del Ecuador. Ciencia e Investigación Medico Estudiantil Latinoamericana [Internet]. 30 de septiembre de 2018 [citado 12 de noviembre de 2022];23(2). Disponible en: <http://www.cimel.felsocem.net/index.php/CIMEL/article/view/1048>
16. Silva MA, Ferrera JMD la R, Reasco ME, Maffare MV. Uso de Métodos Anticonceptivos por las Adolescentes que Acuden al Centro de Salud del Área No. 2 de la Ciudad de Esmeraldas. Revista Científica Hallazgos21 [Internet]. 11 de junio de 2018 [citado 12 de noviembre de 2022];3. Disponible en: <https://revistas.pucese.edu.ec/hallazgos21/article/view/237>
17. Conopuma Leguía ML. "Salud reproductiva" y el nivel de conocimiento sobre métodos anticonceptivos en estudiantes de 5to de secundaria en el colegio de aplicación San Marcos - 2021. Universidad Nacional Mayor de San Marcos [Internet]. 2022 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/18637>
18. Centeno Valenzuela EN. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos modernos y comportamiento sexual en los adolescentes en un consultorio externo de un hospital de Jaén. Repositorio Institucional - UCV [Internet]. 2022 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/97441>
19. Bustos More ME. Nivel de conocimiento y actitud sobre métodos anticonceptivos en adolescentes de la I.E Técnico de Aplicación Las Malvinas La Arena - Piura, 2018. Universidad Católica Los Ángeles de

- Chimbote [Internet]. 8 de enero de 2019 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <https://repositorio.uladech.edu.pe/handle/20.500.13032/8330>
20. Soto Huarcaya CR, Torres Hurtado FB. CONOCIMIENTO SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AMÉRICA, DISTRITO DE ASCENSIÓN - HUANCVELICA, 2019. 26 de noviembre de 2019 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2905>
21. Alama Carmen SL. Conocimiento sobre métodos anticonceptivos en adolescentes Institución Educativa Luciano Castillo Colomna. Bellavista 2017. Universidad San Pedro [Internet]. 9 de noviembre de 2018 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.usanpedro.edu.pe//handle/USANPEDRO/8471>
22. Maximiliano Rivera DM. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE OBSTETRICIA DEL PRIMER AL OCTAVO CICLO DE LA UNIVERSIDAD DE HUANUCO 2016. Universidad de Huánuco [Internet]. 2018 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1061>
23. Castillo Tapullima EM. EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL EN EL CONOCIMIENTO SOBRE SEXUALIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL NIVEL SECUNDARIO DE 1° - 5° DE LA I.E. 0288 PACHILLA, JULIO – DICIEMBRE 2017. Repositorio - UNSM [Internet]. 2020 [citado 12 de noviembre de 2022]; Disponible en: <http://repositorio.unsm.edu.pe/handle/11458/3708>
24. Calderón Bayona MA. Nivel de conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería del segundo ciclo de una universidad privada de lima norte, Perú 2022. Repositorio - UPN [Internet]. [citado el 10 de julio de 2023]; disponible en <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/32655>
25. Investigación RS. Métodos anticonceptivos: una revisión bibliográfica [Internet]. RSI - Revista Sanitaria de Investigación. 2020 [citado el 11 de julio de 2023]. Disponible en:

<https://revistasanitariadeinvestigacion.com/metodos-anticonceptivos-una-revisionbibliografica/>

26. Naranjo SC. ¿Qué tipos de anticonceptivos se usan más en América Latina? [Internet]. Statista. 2022 [citado el 11 de julio del 2023]. Disponible en:

<https://es.statista.com/grafico/28082/metodos-anticonceptivos-mas-usados-enlatinoamerica/>

27. INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. Gob.pe. [citado el 11 de julio del 2023]. Disponible en: https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/paginas_internas/items/Embarazo%20adolescente%202019.pdf

28. Chirinos E, De la Cruz D, Fernández R, Ipanaque M. “Promoviendo una salud sexual y reproductiva segura y responsable en adolescentes de la I.E.P. Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Buenos Aires del Distrito Víctor Larco” (Tesis pregrado). Escuela de Medicina. Facultad de Ciencias Medicas. Trujillo. 2018. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/383177924/Proyecto-Salud-Publica5-Avance>

29. Pastas A. Planificación familiar [Internet]. Com.co. MALLAMAS EPS-I; 2018 [citado el 12 de julio del 2023]. Disponible en: <https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/159-planificacion-familiar>

30. Casey FE. Anticonceptivos de barrera [Internet]. Manual MSD versión para público general. [citado el 12 de julio del 2023]. Disponible en: <https://www.msmanuals.com/es-pe/hogar/salud-femenina/planificaci%C3%B3nfamiliar/anticonceptivos-de-barrera>

VIII. ANEXOS.

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para el presente trabajo de investigación se utilizó el cuestionario de **Calderón Bayona MA.** Titulado “**Nivel de conocimiento sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería del segundo ciclo de una universidad privada de lima norte, Perú 2022**”. (24)

I. INTRODUCCIÓN:

Buen día señores padres de familia, el presente cuestionario tiene como objetivo evaluar los conocimientos acerca de los métodos anticonceptivos, el cual es anónimo y confidencial por lo cual se le solicita su colaboración sincera y veraz.

II. DATOS GENERALES:

Edad: () género: ()

III.DATOS ESPECÍFICOS:

Coloque un circulo en la respuesta que considere correcta, debe marcar una sola respuesta.

IV.CONTENIDOS:

1. El método del ritmo o de la “Regla” es:

- a) la identificación del periodo fértil, sin tener en cuenta la historia de los ciclos menstruales de la mujer
- b) la identificación del período fértil, teniendo como base la historia de los ciclos menstruales de la mujer
- c) la identificación del periodo fértil.
- d) no sabe/no responde

2. El método del ritmo o de la “Regla “también se conoce como:

- a) método de los días fijos
- a) método del calendario
- b) método de barrera

c) no sabe/no responde

3. El método de Billings o del moco cervical es:

- a) la identificación del periodo fértil a través del moco cervical.
- b) la identificación del periodo infértil a través del moco cervical.
- c) la identificación del período fértil y del período infértil a través del moco cervical
- d) no sabe/no responde

4. El moco cervical es:

- a) una secreción producida en el cuello del útero que no cambia de características por la acción de

hormonas (estrógeno y progesterona)

b) una secreción producida en el cuello del útero que cambia de características por la acción de hormonas (estrógeno y progesterona) a lo largo del ciclo menstrual

c) una secreción producida en el cuello del útero que tiene muchas características

d) no sabe/no responde

5. Método de los días fijos o método del collar es:

a) adecuado sólo para mujeres que tienen ciclos entre 26 y 32 días.

b) adecuado solo para mujeres que tienen ciclos entre 25 y 28 días

c) adecuado solo para mujeres que tienen ciclos entre 20 y 30 días

d) no sabe/no responde

6. Método de los días fijos es igual al:

a) método de barrera

b) método de Billings

c) método del collar

d) no sabe/ no responde

7. Preservativo o condón masculino es:

a) una gruesa funda de plástico usada por el hombre para cubrir el pene

b) una delgada funda de goma (látex) usada por el hombre para cubrir el pene

c) una delgada funda de silicona usada por la mujer para cubrir la vagina

d) no sabe/ no conoce

8. Preservativos o condón masculino una vez utilizada cuantas veces se puede reutilizar:

a) dos veces

b) tres veces

c) nunca

d) no sabe/no responde

9. Preservativo o condón femenino es:

a) una bolsa cilíndrica de un plástico grueso y resistente de látex lubricada con dimeticona

b) una bolsa cilíndrica de un plástico fino y resistente de goma lubricada con dimeticona

c) una bolsa cilíndrica de un plástico fino y resistente (poliuretano), lubricada con dimeticona

d) no sabe/no responde

10. Preservativo o condón femenino tiene:

a) un anillo flexible, que es interno y móvil que se usa para insertar el condón

b) un anillo flexible externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina

c) dos anillos flexibles, uno interno y móvil que se usa para insertar el condón y otro externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina

d) no sabe/no responde

11. Los hormonales combinados orales se toma:

- a) una vez al día en el mismo horario durante el mes
- b) dos veces al día en cualquier horario durante el mes
- c) interdiario durante el mes
- d) no sabe/ no responde

12. Los hormonales combinados inyectables se administran:

- a) mensual o cada año
- b) mensual o cada tres meses
- c) cada quince días
- d) no sabe/no responde

13. La pastilla del día siguiente Levonorgestrel se debe tomar:

- a) 7 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección
- b) 72 horas después de haber tenido relaciones sexuales sin protección
- c) 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección
- d) no sabe/ no conoce

14. La pastilla del día siguiente Levonorgestrel se utiliza:

- a) una vez a la semana
- b) una vez al mes
- c) una vez al año
- d) no sabe/no responde

ANEXO 2: CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES

A. Variable Conocimiento sobre métodos anticonceptivos

- Puntaje mínimo: 0
- Puntaje máximo: 14

Categorías:

- Bajo 0 a 4
- Medio: 5 a 9
- Alto: 10 a 14

Dimensiones

a) Conocimiento sobre métodos de abstinencia

- Puntaje mínimo: 0
- Puntaje máximo: 6

Categorías:

- Bajo 0 a 2
- Medio: 3 a 4
- Alto: 5 a 6

b) Conocimiento sobre métodos de barrera

- Puntaje mínimo: 0
- Puntaje máximo: 4

Categorías:

- Bajo 0 a 1
- Medio: 2 a 3
- Alto: 4

c) Conocimiento sobre métodos hormonales

- Puntaje mínimo: 0
- Puntaje máximo: 2

Categorías:

- Bajo 0
- Medio: 1
- Alto: 2

d) Conocimiento sobre anticoncepción de emergencia

- Puntaje mínimo: 0
- Puntaje máximo: 2

Categorías:

- Bajo 0
- Medio: 1

ANEXO 3: FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

SEÑORES PADRES DE FAMILIA:

Reciban mi más cordial saludo, soy bachiller en Medicina Humana Alumno de la facultad de medicina humana “Daniel Alcides Carrión” de la universidad nacional san Luis Gonzaga de Ica, quien realiza un trabajo de investigación, titulado **“CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA PALMA, 2022”**

Con la finalidad de conocer el nivel de conocimiento de los padres de familia sobre orientación en métodos anticonceptivos.

La información recopilada en el cuestionario es totalmente confidencial y no será revelada a nadie en ningún contexto, será utilizada únicamente para propósitos de investigación. La investigación va dirigida tanto en conocer los conocimientos de los padres.

Sin otro particular me despido agradecido de antemano por su gentil colaboración en el presente estudio

Por favor llene la casilla según corresponda:

- Autorizo participar en el estudio ()
- No autorizo a participar en el estudio ()

Nombres y apellidos del padre o madre

DNI: _____

Firma_____

ANEXO 4: AUTORIZACION DEL CENTRO DE SALUD

AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO

Ica, 20 de febrero del 2023

Dr.

Salomón Reyes Jaime Fernando

Jefe del Centro de Salud la Palme Grande

De mi mayor consideración:

Yo **Antayhua Enciso Wilmer Kevin**, identificado con DNI N.º **70247901**, correo electrónico: **kevinantayhua7024@gmail.com**, teléfono celular: **950620495**, egresado de la Facultad de Medicina Humana "DAC", con domicilio en **Urb. Nueva Villa C-08**, Distrito **ICA**, Provincia **ICA** y Región **Ica**, con el debido respeto me presento ante su autoridad y expongo:

Que, por motivo de realizar mi proyecto de tesis titulado "**CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA PALMA, 2022**" para optar el título de médico cirujano, solicito poder realizar el cuestionario de mi proyecto de tesis a padres de adolescentes que acuden al centro de salud.

POR LO TANTO:

Solicito a Usted Jefe del centro de Salud la Palma Grande, se sirva acceder a mi petición por ser de Justicia.



Antayhua Enciso Wilmer Kevin
DNI: 70247901



Gobierno Regional de Ica



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Ica, 21 de Febrero del 2023

A : Bach. Antayhua Enciso Wilmer Kevin
DE : Dr. Salomón Reyes Jaime Fernando
ASUNTO : PERMISO PARA PODER REALIZAR SU CUESTIONARIO

Presente.-

Mediante la presente me es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle, sobre la solicitud para que pueda realizar el cuestionario de su proyecto de tesis titulado "CONOCIMIENTO SOBRE ORIENTACIÓN EN MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE ADOLESCENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LA PALMA, 2022", que se acepta la solicitud permitiéndole la realización del cuestionario en padres de adolescentes, por lo que informo para que siga con el respectivo trámite.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.

ATENTAMENTE


GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD EJECUTORA DE RED DE SALUD ICA
CENTRO DE SALUD LA PALMA GRANDE
DR. SALOMÓN REYES JAIME FERNANDO
COP. 143-8
JEFE MEDIO RSD LA PALMA