



Universidad Nacional

SAN LUIS GONZAGA



Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Esta licencia es la más restrictiva de las seis licencias principales Creative Commons, permitiendo a otras solo descargar sus obras y compartirlas con otras siempre y cuando den crédito, pero no pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de forma comercial.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

**UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA”
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

“DR. DANIEL ALCIDES CARRIÓN GARCÍA”



**CARACTERÍSTICAS CLINICO – EPIDEMIOLÓGICAS DE RECIEN
NACIDOS MACROSOMICOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL
HOSPITAL REGIONAL DE ICA, ENERO – DICIEMBRE 2019**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
MÉDICO CIRUJANO**

PRESENTADO POR:

BACH. PACO HUARCAYA, WINNIE MERCEDES

ASESORA:

DRA. KUROKI YSHII DE FRANCO, MARIA ESTHER

ICA – PERÚ

2022

DEDICATORIA:

El presente trabajo se lo dedico a mis padres, por sostener mi mano cuando necesitaba, y estar a mi lado en todo momento. A mi hermana, quien fue la fuente de energía durante todo este largo camino.

AGRADECIMIENTO:

A mis padres por apoyarme
incondicionalmente.

A mi asesora la Dra Kuroki Yshii de Franco,
Maria Esther, por su valiosa ayuda con sus
conocimientos y por su oportuno asesoramiento
para la culminación de la presente
investigación.

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARATULA | i |
| DEDICATORIA | ii |
| AGRADECIMIENTOS | iii |
| INDICE | iv |
| RESUMEN | v |
| ABSTRACT | vi |
| CONTRACARATULA | vii |
| INTRODUCCION | viii |
| CAPITULO I: MARCO TEORICO | 9 |
| 1.1 ANTECEDENTES | 9 |
| 1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONES | 9 |
| 1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES | 11 |
| 1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES | 14 |
| 1.2 BASES TEORICAS | 15 |
| 1.3 MARCO CONCEPTUAL | 21 |
| 1.4 MARCO FILOSOFICO | 23 |
| CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA | 23 |
| 2.1 SITUACION PROBLEMÁTICA | 23 |
| 2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA | 25 |
| 2.2.1 PROBLEMA GENERAL | 25 |
| 2.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO | 25 |
| 2.3 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA | 25 |
| 2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION | 26 |
| 2.4.1 OBJETIVO GENERAL | 26 |
| 2.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO | 26 |
| 2.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION | 26 |
| 2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACION | 27 |
| 2.6.1 IDENTIFICACION DE VARIABLES | 27 |
| 2.6.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES | 28 |
| CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 29 |
| 3.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE INVESTIGACION | 29 |
| 3.2 POBLACION Y MUESTRA | 29 |
| CAPITULO IV: TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION | 30 |
| 4.1 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS | 30 |
| 4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS | 30 |
| 4.3 TECNICAS DE PROCESAMIENTOS, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS | 30 |
| CAPITULO V: PRESENTACION INTERPRETACION Y DISCUSION DE RESULTADOS | 31 |
| 5.1 PRESENTACION, INTERPRETACION DE RESULTADOS | 31 |
| 5.2 DISCUSION DE RESULTADOS | 33 |
| CONCLUSIONES | 37 |
| RECOMENDACION | 38 |
| FUENTES DE INFORMACION | 39 |
| ANEXOS | 44 |

RESUMEN

Objetivo: Determinar las características clínico – epidemiológicas de recién nacidos macrosómicos del servicio de neonatología del Hospital Regional de Ica, Enero – diciembre 2019

Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal, cualitativo.

En este estudio estuvo considerado 217 macrosómicos del Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Ica en el año 2019. Los datos fueron recolectados por historias clínicas en una ficha de recolección de datos por parte del investigador.

Resultados: Las características clínicas y epidemiológicas de los recién nacidos macrosómicos del servicio de neonatología del Hospital Regional de Ica fueron Edad de la Madre, Menor de 21 años (20,86%), De 21 a 35 años (65,47%) y Mayor de 35 años (13,67%); Sexo, Masculino (38,85%) y Femenino (61,15%); Procedencia, urbano (74,10%) y rural (25,90%); Peso Macrosómico (100%); Vía del término del parto , Distócico (53,96%) y Eutócico (46,04%); Apgar al 1´ minuto, De 4 a 6 (2,16%) y Mayor a 7 (97,84%); Apgar al 5´ minuto Mayor a 7 (100%).

Conclusión: Las principales características clínico epidemiológicas que se presentan en los neonatos con macrosomía fetal son la edad materna entre los 21 a 35 años, seguido de la procedencia urbana, el sexo femenino en la mayoría de los casos, con un peso macrosómico, con una vía de parto distócica, el APGAR al nacer al minuto superior a 7, mientras que a los 5 minutos también superior a 7, en el Hospital Regional de Ica 2019.

Palabras clave: Macrosomía fetal, Características de estudios epidemiológicos, recién nacidos.